

Stauden

Gattung / Art / Sorte	Beschreibung	Standort / Verwendung	Höhe in cm	Blütezeit	Pflanzen pro m²	Lebensbereich nach Prof. Dr. Sieber	Preisgruppe
Acaena - Stachelnüsschen							
buchananii	silbergrauges Laub	○	5	IV-V	9-12	FS / M,FR2	C
microphylla "Kupferteppich"	rotbraunes Laub	○	10	VI-VII	9-12	FS / M,FR2	C
Acanthus - Bärenklau							
hungaricus P 1	weißlichrosa	○	100	VII-VIII	5-7	FR2 / FS,GR2	F
mollis P 1	rosaweiß	○	120	VII-VIII	5-7	FR2 / FS,GR2	F
spinosus P 1	violettrosa	○	70	VII-VIII	5-7	FR2 / FS,GR2	G
Achillea - Schafgarbe							
ageratifolia	weiß	○	15	V-VII	7-9	FS / M,SF1-2	D
clypeolata "Moonshine"	zitronengelb	○ / ✂	50	VI-VII	7-9	B2 / FR2	D
clypeolata "Schwellenburg"	helles zitronengelb	○ / ✂	40	VI-VII	7-9	B2 / FR2	D
filipendulina "Coronation Gold"	goldgelb	○ / ✂	70	VII-IX	5-7	B2 / FR2	C
filipendulina "Hella Glashoff"	hellgelb	○ / ✂	80	VI-VIII	5-7	B2 / FR2	C
filipendulina "Walter Funcke"	orangerot	○ / ✂	60	VI-IX	5-7	B2 / FR2	C
millefolium "Cerise Queen"	purpurrot	○ / ✂	80	VII-VIII	5-7	B2 / FR1	B
millefolium "Desert Eve Red" ® P 1	tiefrot	○	30	V-VIII	5-7	B2 / FR1	E
millefolium "Desert Eve Terracotta" ® P 1	orangebraun	○	30	V-VIII	5-7	B2 / FR1	E
millefolium "Lachsschönheit"	lachsrosa	○ / ✂	60	VI-IX	5-7	B2 / FR1	C
millefolium "Paprika"	ziegelrot	○ / ✂	60	VI-VIII	5-7	B2 / FR1	C
millefolium "Schneetaler"	weiß	○ / ✂	70	VI-VIII	5-7	B2 / FR1	C
millefolium "Terracotta"	orangebraun	○ / ✂	80	VI-VIII	5-7	B2 / FR1	C
millefolium "Tutti Frutti Pomegranate" ® P 1	dunkelsamtröt	○ / ✂	50	VI-VIII	5-7	B2 / FR1	E
ptarmica	weiß	○ / ✂	70	VI-IX	5-7	FR3 / B2	A
ptarmica "Nana Compacta"	weiß	○	30	VII-IX	7-9	FR3 / B2	C
toментosa "Aurea"	goldgelb	○	20	V-VI	7-9	FS / M	A
umbellata	weiß	○	20	VI-VII	7-9	FS / M, SF1-2	D
Acinos - Steinquendel							
alpinus	violett	○	10	VII-IX	5-7	M / ST	C
Aconitum - Eisenhut							
x cammarum "Bicolor" P 1	weißblau	○ - ● / ✂	100	VII-VIII	5-7	B2 / GR2	E
carmichaelii "Arendsii" P 1	violettblau	○ - ● / ✂	100	IX-X	5-7	B2 / GR2	E
henryi "Spark" P 1	violettblau	○ - ● / ✂	120	VIII-X	5-7	B2 / GR2	E
napellus "Album" P 1	weiß	○ - ● / ✂	100	VII-VIII	5-7	B2 / GR2	F
napellus "Bergfürst" P 1	dunkelblau	○ - ● / ✂	150	VI-VIII	5-7	B2 / GR2	E
Aconogonum - Bergknöterich							
speciosum "Johanniswolke" P 1	cremeweiß	○ - ○	150	VI-VIII	1	FR2 / GR2	F
weyrichii P 1	weiß	○ - ○	120	VIII-IX	1-2	FR2 / GR2	F
Aethionema - Steintäschel							
armenum "Warley Rose"	rosa	○	20	V-VI	7-9	ST1-2 / SF1-2	E
Agapanthus - Schmucklilie							
africanus "Liliput"	blau	○	30	VII-VIII	3-5	B2	G
Agastache - Duftnessel							
barberi "Firebird"	pastellorange	○ - ○	40	VII-IX	5-7	B1 / FR1	D
cana	leuchtend purpurrosa	○ - ○	40	VI-IX	5-7	B1 / FR1	D
foeniculum	blau	○ - ○	70	VII-IX	3-5	FR1-2 / GR1-2	C
mexicana "Cotton Candy" ® P 1	pink	○ - ○ / ✂	70	VI-IX	3-5	FR1-2 / GR1-2	E
mexicana "Summer Fiesta" ® P 1	orangerot	○ - ○ / ✂	70	VI-IX	3-5	FR1-2 / GR1-2	E
mexicana "Summer Glow" ® P 1	gelb	○ - ○ / ✂	70	VI-IX	3-5	FR1-2 / GR1-2	E
mexicana "Summer Sunset" ® P 1	orange	○ - ○ / ✂	50	VI-IX	3-5	FR1-2 / GR1-2	E
mexicana "Red Fortune" P 1	karminrot	○ - ○	70	VII-IX	3-5	FR1-2 / GR1-2	E
x rugosa "Black Adder" ® P 1	rauchlila	○ - ○	70	VII-IX	3-5	FR1-2 / GR1-2	E
x rugosa "Blue Fortune" P 1	blauviolett	○ - ○ / ✂	80	VII-IX	3-5	FR1-2 / GR1-2	E
rupestris	rosaorange	○ - ○	60	VI-IX	3-5	B1 / FR1	D
Ajuga - Günsel							
reptans	blau	○ - ○	15	V-VI	7-9	GR 2-3 / FR2-3	B
reptans "Alba"	weiß	○ - ○	15	V-VI	7-9	GR 2-3 / FR2-3	B
reptans "Braunherz"	violettblau	○ - ○	15	V-VI	7-9	GR 2-3 / FR2-3	B
reptans "Burgundy Glow"	blau	○ - ○	15	V-VI	7-9	GR 2-3 / FR2-3	B
Alcalthaea - Bastard-Malve							
suffrutescens "Park Allee" P 1	aprikosefarben	○ / ✂	200	VI-VIII	3-5	B2 / GR1-2	F
suffrutescens "Parkfrieden" P 1	zartrosa	○ / ✂	180	VII-IX	3-5	B2 / GR1-2	F
suffrutescens "Park Rondell" P 1	dunkelrosa	○ / ✂	200	VI-VIII	3-5	B2 / GR1-2	F
Alcea - Stockrose							
ficifolia	bunte Farbmischung	○ / ✂	180	VI-IX	3-5	B2 / GR1-2	B
rosea "Nigra"	schwarzrot	○ / ✂	180	VI-IX	3-5	B2 / GR1-2	B
rosea Pleniflora Charters "Gelb"	gelb, gefüllt	○ / ✂	180	VI-IX	3-5	B2 / GR1-2	B
rosea Pleniflora Charters "Rosa"	rosa, gefüllt	○ / ✂	180	VI-IX	3-5	B2 / GR1-2	B
rosea Pleniflora Charters "Rot"	rot, gefüllt	○ / ✂	180	VI-IX	3-5	B2 / GR1-2	B
rosea Pleniflora Charters "Weiß"	weiß, gefüllt	○ / ✂	180	VI-IX	3-5	B2 / GR1-2	B
rugosa	hellgelb	○ / ✂	180	VI-IX	3-5	B2 / GR1-2	B
Alchemilla - Frauenmantel							
epipsila	gelblich	○ - ○	20	VI-VII	7-9	FR2-3 / GR2-3	C
erythropoda	grünlichgelb	○ - ○	10	VI-VII	7-9	M / FS / GR2	B
hoppeana	gelblich	○ - ○	15	VI-VII	7-9	M / FS	D
mollis	hellgelb	○ - ○ / ✂	40	VI-VII	5-7	FR2-3 / GR2-3	A



Agastache mexicana "Summer Fiesta" ®



Agastache mexicana "Summer Glow" ®



Agastache mexicana "Summer Sunset" ®



Achillea filipendulina "Walter Funcke"

Allium - Zier- Kugellauch

aflatunense "Purple Sensation" P 1	tief purpurviolett	○ / ✕	80	V-VI		FR1-3 / B1-2	D
christophii P 1	lila	○ / ✕	40	VI-VII	einzel	FR1-3 / B1-2	D
giganteum P 1	violettblau	○ / ✕	180	VI-VII	oder in	FR1-3 / B1-2	J
moly	goldgelb	○	25	V-VI	Gruppen,	FR1-3 / ST	C
sphaerocephalon	purpurrot	○ / ✕	60	VI-VII	zufällige	FR1-3 / B1-2	C
stipitatum "Mount Everest" P 1	weiß	○ / ✕	120	V-VI	Verteilung	FR1-3 / B1-2	I
ursinum	weiß	○	40	IV-VI		GR1-3	D

Alyssum - Steinkraut

montanum "Berggold"	hellgelb	○	15	IV-V	7-9	FS / SF1 / MK1	A
saxatile "Goldkugel"	goldgelb	○	20	IV-V	7-9	MK1 / FS / SF1	A

Amsonia - Röhrenstern

hubrichtii	hellblau	○ - ●	80	V-VII	5-7	FR2	F
tabernaemontana	hellblau	○ - ●	100	V-VII	3-5	FR2	F

Anacyclus - Zwergmargerite

pyrethrum var. depressus	weiß, unterseits rot	○	5	VI-VIII	5-7	FS / SH	B
--------------------------	----------------------	---	---	---------	-----	---------	---

Anaphalis - Perlkörbchen

alpicola	weiß-braunrot	○	10	V-VI	7-9	FS / SF1 / MK1	C
triplinervis "Silberregen"	weiß	○	30	VIII-X	5-7	FR1-2 / FS	C
triplinervis "Sommer Schnee"	weiß	○	20	VII-IX	5-7	FR1-2 / FS	C

Anchusa - Ochsenzunge

azurea "Dropmore"	leuchtend enzianblau	○	100	VII-IX	3-5	FR1-2 / B1-2	E
azurea "Loddon Roylist"	leuchtend enzianblau	○	100	VI-VII	3-5	FR1-2 / B1-2	E

Anemone - Buschwindröschen, Herbstanemone

blanda "Blue Shades"	blau	● - ●	15	III-IV	9-12	G2 / GR2	B
blanda "Charmer"	rosa	● - ●	15	III-IV	9-12	G2 / GR2	B
blanda "White Splendour"	weiß	● - ●	15	III-IV	9-12	G2 / GR2	B
hupehensis "Ouverture"	hellrosa, einfach	○ - ● - ● / ✕	100	VIII-X	5-7	GR2 / FR2 / B2	C
hupehensis "Praecox"	rosarot, einfach	○ - ● - ● / ✕	70	VIII-X	5-7	GR2 / FR2 / B2	C
hupehensis forma alba	cremeweiß	○ - ● - ● / ✕	100	VIII-X	5-7	GR2 / FR2 / B2	C
hupehensis "Septembercharme"	rosa, einfach	○ - ● - ● / ✕	60	VIII-X	5-7	GR2 / FR2 / B2	C
japonica "Bressingham Glow"	rosarot, halbgefüllt	○ - ● - ● / ✕	60	VIII-X	5-7	GR2 / FR2 / B2	C
japonica "Honorine Jobert"	weiß, einfach	○ - ● - ● / ✕	100	VIII-X	5-7	GR2 / FR2 / B2	C
japonica "Königin Charlotte"	rosa, halbgefüllt	○ - ● - ● / ✕	80	VIII-X	5-7	GR2 / FR2 / B2	C
japonica "Little Princess" ®	hellrosa, einfach	○ - ● - ● / ✕	50	VIII-X	7-9	GR2 / FR2 / B2	D
japonica "Prinz Heinrich"	purpurrot, einfach	○ - ● - ● / ✕	100	VIII-X	5-7	GR2 / FR2 / B2	C
japonica "Whirlwind"	weiß, halbgefüllt	○ - ● - ● / ✕	100	VIII-X	5-7	GR2 / FR2 / B2	C
leveillei	weiß	● - ●	40	V-VI	7-9	GR2 / FR2 / B2	E
multifida "Rubra"	purpurrot	○	30	V-VI	5-7	GR2 / FR2 / B2	C
nemorosa	weiß	● - ●	15	IV-V	9-12	G2 / GR2	C
sylvestris	weiß	○ - ●	20	V-VI	5-7	GR1 / FR1	A
tomentosa "Robustissima"	hellrosa, einfach	○ - ● - ● / ✕	130	VIII-IX	5-7	GR2 / FR2 / B2	C
tomentosa "Serenade"	rosa, einfach	○ - ● - ● / ✕	110	VIII-X	5-7	GR2 / FR2 / B2	C

Angelica - Engelwurz

archangelica P 1	grünlich	○ / ✕	150	VII-VIII	1	FR2-3	D
gigas P 1	tiefrot	○	80	VI-VIII	1	FR2-3	D

Antennaria - Katzenpfötchen

dioica "Rosea"	rosa	○	15	V-VI	9-12	H1 / SH / M	C
dioica "Rotes Wunder"	rot	○	15	V-VI	9-12	H1 / SH / M	C
dioica "Rubra"	rosarot	○	15	V-VI	9-12	H1 / SH / M	C
dioica "Weißer Samt"	weiß	○	15	V-VI	9-12	H1 / SH / M	C

Anthemis - Silberkamille

marshalliana	goldgelb	○	20	V-VII	5-7	FS / FR1	D
tinctoria "Dwarf Form"	tiefgelb	○	30	VI-IX	5-7	FR1 / B1	D
tinctoria "E. C. Buxton"	leuchtend mondgelb	○	40	VI-IX	3-5	FR1 / B1	D
tinctoria "Sauce Hollandaise"	weißgelb	○	40	VI-IX	3-5	FR1 / B1	D

Anthericum - Grasllilie

liliago	weiß	○	50	V-VII	7-9	FR1 / FS	F
ramosum	weiß, verzweigt	○	60	VI-VII	7-9	FR1 / FS	F

Anthriscus - Wiesenkerbel								
sylvestris "Ravenswing" P 1	weiß	○	60	IV-VII	5-7	FR1 / B1	F	
Anthyllis - Berg-Wundklee								
vulneraria "Coccinea"	orangerot	○	10	V-VI	7-9	FS / SF1 / MK1	D	
Aquilegia - Akelei								
alpina	blau	○ - ●	50	V-VI	7-9	GR2	B	
caerulea "Blue Star"	blau mit weiß	○ - ●	60	V-VII	7-9	B2 / GR2	B	
caerulea "Kristall"	reinweiß	○ - ●	60	V-VII	7-9	B2 / GR2	B	
caerulea "Rotstern"	karminrot mit weiß	○ - ●	60	V-VII	7-9	B2 / GR2	B	
canadensis "Little Lanterns"	leuchtend rot mit gelb	○ - ●	25	V-VI	9-12	ST	C	
chrysantha "Yellow Queen"	goldgelb	○ - ●	80	VI-VIII	7-9	B2 / GR2	B	
flabellata var. pumila "Ministar"	blau mit weiß	○ - ●	20	V-VI	9-12	ST	B	
vulgaris	blau	○ - ●	50	V-VI	7-9	GR1-2	B	
vulgaris "Black Barlow"	schwarzviolett, gefüllt	○ - ●	80	V-VII	7-9	GR1-2	B	
vulgaris "Blue Barlow"	blauviolett, gefüllt	○ - ●	80	V-VII	7-9	GR1-2	B	
vulgaris "Nora Barlow"	rosa mit grün, gefüllt	○ - ●	80	V-VII	7-9	GR1-2	B	
Arabis - Gänsekresse								
blepharophylla "Rote Sensation"	leuchtend karminrot	○ - ●	20	IV-V	9-12	M / MK2	A	
caucasica "Little Treasure Rose" ®	rosa	○ - ●	10	II-III	9-12	M / MK2	A	
caucasica "Little Treasure White" ®	weiß	○ - ●	10	II-III	9-12	M / MK2	A	
ferdinand-coburgi "Old Gold"	weiß	○ - ●	10	IV-V	9-12	M / GR2	C	
ferdinand-coburgi "Variegata"	weiß	○ - ●	10	IV-V	9-12	M / GR2	C	
procurrens "Neuschnee"	weiß	○ - ●	15	IV-V	9-12	M / GR2	B	
Arctanthemum - Margerite								
arcticum	weiß	○ / ☞	25	VIII-X	7-9	FR1-2	C	
arcticum "Roseum"	hellrosa	○ / ☞	30	VIII-X	7-9	FR1-2	C	
arcticum "Schwefelglanz"	schweifgelb	○ / ☞	40	VIII-X	7-9	FR1-2	C	
Arenaria - Sandkraut								
lithops	weiß	○	5	V-VI	5-7	FS / SF1 / MK1	D	
montana "Blizzard Compact" ®	weiß	○	15	III	7-9	FS / M	A	
Armeria - Grasnelke								
juniperifolia "Röschen"	rosa	○	10	V-VI	9-12	A / SF2	D	
maritima "Armada Rose" ®	leuchtend rosa	○	20	III-IV	9-12	FS / FR1	A	
maritima "Armada White" ®	weiß	○	20	III-IV	9-12	FS / FR1	A	
maritima "Frühlingszauber"	rosarot	○	15	V-VI	9-12	FS / FR1	C	
maritima "Vesuv"	leuchtend rot	○	15	V-VI	9-12	FS / FR1	C	
Arnica - Wohlverleih								
montana	goldgelb	○	50	V-VII	7-9	FR1-2 / FS	E	
Artemisia - Edelraute								
arborescens "Powis Castle" P 1	zartweiß	○	70	VII-IX	3-5	FS / FR1	E	
lactiflora "Elfenbein" P 1	cremeweiß	○ - ● / ☞	150	IX-X	1-3	GR2-3 / FR2-3	E	
ludoviciana "Silver Queen"	gelblichweiß	○	70	VI-VII	5-7	FS / FR1 / SH	C	
schmidtiana "Nana"	weiß	○	20	VI-VII	7-9	M / FS	D	
stelleriana	gelblichweiß	○	40	VI-VII	7-9	FS / FR1	C	
Arum - Aronstab								
iatlicum "Pictum" P 1	cremeweiß	● - ●	30	IV-V	7-9	GR2 / G2	G	
Aruncus - Geißbart								
aethusifolius	weiß	○ - ● - ●	25	V-VII	9-12	GR2 / G2	B	
dioicus	cremeweiß	○ - ● - ● / ☞	180	VI-VII	1-3	GR2 / G2	B	
Asarum - Haselwurz								
europaeum	rostbraun	●	10	III-V	9-12	G2	E	
Asclepias - Seidenpflanze								
syriaca	rosa	○ / ☞	200	VI-VIII	5-7	FR1	D	
tuberosa	hellorange	○ / ☞	50	VII-IX	7-9	FR1	D	
Asphodeline - Junkerlilie								
liburnica	gelb	○	90	V-VI	5-7	FS / FR1	C	
liutea	gelb	○	80	V-VI	5-7	FS / FR1	C	
Aster - Frühlings-, Sommer-, Herbst-, Kissenaster								
ageratoides "Adustus Nanus"	violett	○ - ●	20	IX-X	5-7	FR1-2 / GR1-2	B	
ageratoides "Ashvi"	weiß	○ - ●	70	VIII-X	3-5	FR1-2 / GR1-2	B	
ageratoides "Asran"	hellviolett	○ - ●	80	VIII-X	3-5	FR1-2 / GR1-2	B	
ageratoides "Harry Schmidt"	blau	○ - ●	40	VIII-X	3-5	FR1-2 / GR1-2	B	
alpinus "Albus"	weiß	○	20	V-VI	7-9	FS / M	B	
alpinus "Dunkle Schöne"	dunkelviolett	○	20	V-VI	7-9	FS / M	B	
alpinus "Happy End"	rosa	○	20	V-VI	7-9	FS / M	B	
amellus "Dr. Otto Petschek"	lavendelblau	○ / ☞	60	VIII-X	5-7	B1-2 / FR1-2	D	
amellus "Lady Hindlip"	rosa	○ / ☞	50	VIII-X	5-7	B1-2 / FR1-2	D	
amellus "Rosa Erfüllung"	kräftig rosa	○ / ☞	50	VIII-X	5-7	B1-2 / FR1-2	D	
amellus "Rudolph Goethe"	lavendelblau	○ / ☞	50	VIII-X	5-7	B1-2 / FR1-2	D	
amellus "Sternkugel"	blauviolett	○ / ☞	50	VIII-X	5-7	B1-2 / FR1-2	D	
amellus "Veilchenkönigin"	dunkelviolett	○ / ☞	40	VIII-X	5-7	B1-2 / FR1-2	D	
divaricatus	weiß	○ - ● / ☞	60	VII-IX	5-7	GR2 / G2 / FR1-2	C	
dumosus "Blaue Lagune"	himmelblau	○	40	IX-X	7-9	B2 / FR2	B	
dumosus "Herbstgruß vom Bresserhof"	rosa	○	50	IX-X	7-9	B2 / FR2	B	
dumosus "Kassel"	karminrot	○	40	IX-X	7-9	B2 / FR2	B	
dumosus "Kristina"	weiß	○	30	IX-X	7-9	B2 / FR2	B	
dumosus "Prof. Anton Kippenberg"	dunkelblau	○	30	IX-X	7-9	B2 / FR2	B	
dumosus "Silberblaukissen"	leuchtend silberblau	○	40	IX-X	7-9	B2 / FR2	B	
dumosus "Starlight"	weinrot	○	40	IX-X	7-9	B2 / FR2	B	
ericoides "Erlkönig"	hellviolett	○ / ☞	120	IX-X	1-3	B2 / FR2	C	



Aster amellus "Veilchenkönigin"



Astrantia major "Star of Beauty" ®



Astrantia major "Star of Billion" ®



ericoides "Ringdove"	violettrosa	○ / ✂	90	IX-X	1-3	B2 / FR2	C
ericoides "Schneetanne"	weiß	○ / ✂	120	IX-X	1-3	B2 / FR2	C
x frikartii "Jungfrau"	leuchtend violettblau	○ / ✂	70	VII-X	1-3	B2 / FR2	D
x frikartii "Mönch"	violettblau	○ / ✂	80	VII-X	1-3	B2 / FR2	D
x frikartii "Wunder von Stäfa"	zart lilablau	○ / ✂	80	VII-X	1-3	B2 / FR2	D
x herveyi "Twilight"	violett	○ - ●	80	VII-VIII	5-7	FR1-2 / GR1-2	D
laevis "Blauschleier"	blauviolett	○ / ✂	130	IX-X	3-5	FR1-2 / GR1-2	C
laterifolius horizontalis "Lady in Black"	weißrosa	○ - ●	80	IX-X	5-7	FR1-2 / GR1-2	D
laterifolius horizontalis "Prince"	weißrosa	○ - ●	60	IX-X	5-7	FR1-2 / GR1-2	D
linosyris	goldgelb	○ / ✂	60	VIII-IX	5-7	B1-2 / FR1-2	C
novae-angliae "Alma Pötschke"	leuchtend pink	○ / ✂	110	VIII-X	3-5	B2 / FR2	C
novae-angliae "Andenken an Paul Gerber"	purpurrosa	○ / ✂	130	VIII-X	3-5	B2 / FR2	C
novae-angliae "Barr's Blue"	leuchtend blau	○ / ✂	150	VIII-X	3-5	B2 / FR2	C
novae-angliae "Herbstschnee"	reinweiß	○ / ✂	130	VIII-X	3-5	B2 / FR2	C
novae-angliae "Purple Dom"	tief violett	○ / ✂	60	VIII-X	5-7	B2 / FR2	C
novi-belgii "Bonningdale White"	reinweiß, halbgefüllt	○ / ✂	100	IX-X	3-5	B2 / FR2	B
novi-belgii "Dauerblau"	leuchtend blau	○ / ✂	120	IX-X	3-5	B2 / FR2	B
novi-belgii "Patricia Ballard"	rosarot	○ / ✂	100	IX-X	3-5	B2 / FR2	B
novi-belgii "Schöne von Dietlikon"	blauviolett, halbgefüllt	○ / ✂	110	IX-X	3-5	B2 / FR2	B
novi-belgii "Winston Churchill"	karminrot	○ / ✂	90	IX-X	3-5	B2 / FR2	B
pansus "Snowflurry"	weiß	○ - ●	20	IX-X	5-7	FR2 / GR2	C
ptarmica "Nana Compacta"	weiß	○	30	VII-IX	5-7	B2 / FR2	C
ptarmicoides	weiß	○ / ✂	50	VIII-IX	5-7	FR1-2 / GR1-2	C
pyrenaicus "Lutetia"	lilarosa	○ / ✂	50	VIII-IX	3-5	B2 / FR2	D
sedifolius "Nanus"	hellblau	○ - ●	40	VI-VIII	5-7	FR1-2 / GR1-2	C
tongolensis "Berggartenzwerg"	leuchtend blau	○	30	V-VII	7-9	B2 / FR2	D
tongolensis "Wartburgstern"	leuchtend violettblau	○ / ✂	50	V-VII	5-7	FR1-2 / GR1-2	A
turbinellus	dunkelblau	○ / ✂	120	IX-X	1-3	FR1-2 / GR1-2	C
vimineus "Lovely"	rosalila	○ / ✂	60	VIII-X	3-5	FR1-2 / GR1-2	C

Astilbe - Prachtspiere

x arendsii "Brautschleier"	weiß	● - ● / ✂	70	VII-IX	7-9	B2 / GR2 / FR2 / G2	C
x arendsii "Cattleya"	rosa	● - ● / ✂	100	VII-IX	7-9	B2 / GR2 / FR2 / G2	C
x arendsii "Fanal"	granatrot	● - ● / ✂	70	VII-IX	7-9	B2 / GR2 / FR2 / G2	C
chinensis var. pumila	lilarosa	● - ●	30	VIII-IX	7-9	GR2 / G2	B
japonica "Deutschland"	weiß	● - ●	50	VI-VII	7-9	B2 / GR2 / FR2 / G2	C
japonica "Montgomery"	dunkelrot	● - ●	60	VI-VII	7-9	B2 / GR2 / FR2 / G2	C
thunbergii "Straußenfeder"	karminrosa	● - ● / ✂	100	VII-VIII	7-9	B2 / GR2 / FR2 / G2	C
thunbergii "Van der Wielen"	weiß	● - ● / ✂	100	VII-VIII	7-9	B2 / GR2 / FR2 / G2	C

Astilboides - Tafelblatt

tabularis P 1	weiß	● - ●	100	VI-VII	3-5	G2 / GR2	F
---------------	------	-------	-----	--------	-----	----------	---

Astrantia - Sterndolde

major	weißrosa	○ - ● - ● / ✂	60	VI-VII	7-9	GR2 / G2 / FR3	C
major "Star of Beauty" ® P 1	purpurrot	○ - ● - ● / ✂	60	VI-IX	7-9	GR2 / G2 / FR3	H
major "Star of Billion" ® P 1	weiß	○ - ● - ● / ✂	60	VI-IX	7-9	GR2 / G2 / FR3	H
major "Roma" ® P 1	silberrosa	○ - ● - ● / ✂	70	VI-IX	7-9	GR2 / G2 / FR3	H
major "Ruby Wedding" P 1	tiefrot	○ - ● - ● / ✂	60	VI-VIII	7-9	GR2 / G2 / FR3	F

Aubrieta - Blaukissen

x cultorum "Blaumeise"	dunkelblau	○	10	IV-V	7-9	MK2	B
x cultorum "Hamburger Stadtpark"	blauviolett	○	10	IV-V	7-9	MK2	B
x cultorum "Hürth"	hellblau	○	10	IV-V	7-9	MK2	B
x cultorum "Kitty"	violettblau	○	10	IV-V	7-9	MK2	B
x cultorum "Vesuv"	purpurrot	○	10	IV-V	7-9	MK2	B
x cultorum "Winterberg"	weiß, gefüllt	○	10	IV-V	7-9	MK2	B

Azorella - Andenpolster

trifurcata "Nana"	gelb	○ - ●	3	V-VI	7-9	FS / M	D
-------------------	------	-------	---	------	-----	--------	---

Baptisia - Färberhülse

alba var. alba P 1	weiß	○	150	VII-VIII	1-3	FR / GR1-2	H
australis P 1	lilablau	○	120	VII-VIII	1-3	FR / GR1-2	E
australis "Purple Smoke" P 1	hellpurpur	○	90	VII-VIII	1-3	FR / GR1-2	H

Bergenia - Riesensteinbrech

cordifolia "Abendglocken" P 1	purpurrot	○ - ● / ✂	40	IV-V	5-7	GR2 / FR2	E
cordifolia "Beethoven" P 1	weiß	○ - ● / ✂	30	IV-V	5-7	GR2 / FR2	E
cordifolia "Eroica" P 1	violettrot	○ - ● / ✂	40	IV-V	5-7	GR2 / FR2	E
cordifolia "Herbstblüte" P 1	dunkelrosa	○ - ● / ✂	30	IV-V	5-7	GR2 / FR2	E

cordifolia "Schneekönigin" P 1	weiß	○ – ● / ✂	40	IV-V	5-7	GR2 / FR2	E
cordifolia "Silberlicht" P 1	rosaweiß	○ – ● / ✂	40	IV-V	5-7	GR2 / FR2	E
cordifolia "Winterglut"	rot	○ – ● / ✂	40	IV-V	5-7	GR2 / FR2	B
stracheyi "Brahms" P 1	grünlichweiß	○ – ● / ✂	40	IV-V	5-7	GR2 / FR2	F

Bistorta - Knöterich

affinis "Darjeeling Red"	rosa-rot	○ – ●	25	VII-X	7-9	FR2-3 / FS	B
affinis "Kabouter"	rosa	○ – ●	20	VII-X	7-9	FR2-3 / FS	B
affinis "Superbum"	rosarot-weiß	○ – ●	20	VII-X	7-9	FR2-3 / FS	B
amplexicaulis "Album" P 1	weiß	○ – ● / ✂	120	VII-X	1-3	GR2 / FR2-3	G
amplexicaulis "Atropurpureum" P 1	rubinrot	○ – ● / ✂	100	VII-X	1-3	GR2 / FR2-3	G
amplexicaulis "Black Field" ® P 1	schwarzrot	○ – ● / ✂	100	VII-X	1-3	GR2 / FR2-3	G
amplexicaulis "Fat Domino" ® P 1	dunkelrot	○ – ● / ✂	180	VII-X	1-3	GR2 / FR2-3	G
amplexicaulis "Inverleith" ® P 1	leuchtend rot	○ – ● / ✂	60	VII-X	1-3	GR2 / FR2-3	G
amplexicaulis "J. S. Delgado" ® P 1	rot	○ – ● / ✂	100	VII-X	1-3	GR2 / FR2-3	G
amplexicaulis "Orange Field" ® P 1	orangerosa	○ – ● / ✂	100	VII-X	1-3	GR2 / FR2-3	G
amplexicaulis "Roseum" P 1	rosa	○ – ● / ✂	110	VII-X	1-3	GR2 / FR2-3	G
amplexicaulis "Speciosum" P 1	scharlachrot	○ – ● / ✂	120	VII-X	1-3	GR2 / FR2-3	G
officinalis "Superbum"	rosa	○ – ● / ✂	80	V-VII	3-5	FR3 / WR1	C

Brunnera - Kaukasus-Vergißmeinnicht

macrophylla	tiefblau	○ – ● / ✂	50	IV-V	5-7	GR2 / G2	C
macrophylla "Betty Bowring" P 1	weiß	○ – ● / ✂	40	IV-V	5-7	GR2 / G2	F
macrophylla "Jack Frost" ® P 1	blau	○ – ● / ✂	30	IV-V	5-7	GR2 / G2	H
macrophylla "Langtrees"	blau	○ – ● / ✂	40	IV-V	5-7	GR2 / G2	D



Bistorta amplexicaulis "J. S. Delgado" ®



Brunnera macrophylla "Jack Frost" ®

Buglossoides - Steinsame

purpureoerulea	rot-enzianblau	○ – ● – ●	25	IV-V	7-9	GR1 / FS / G1	B
----------------	----------------	-----------	----	------	-----	---------------	---

Buphtalmum - Ochsenauge

salicifolium	goldgelb	○	50	VII-IX	7-9	FR1-2 / GR1-2	A
--------------	----------	---	----	--------	-----	---------------	---

Calamintha - Steinquendel

nepeta "Blue Cloud"	blauviolett	○	40	VII-X	5-7	FR1 / FS	C
nepeta "Weißer Riese"	weiß	○	40	VII-X	5-7	FR1 / FS	C
nepeta ssp. nepeta	zartblau	○	25	VII-X	5-7	FR1 / FS	C

Calceolaria - Pantoffelblume

biflora	gelb	○	10	VI-VII	9-12	A / M	D
---------	------	---	----	--------	------	-------	---


Campanula - Glockenblume

carpatica "Blaue Clips"	blau	○	20	VI-VII	7-9	FS	A
carpatica "Weiße Clips"	weiß	○	20	VI-VII	7-9	FS	A
cochlearifolia "Swinging Bells Blue"	blau	○	15	VI-VIII	7-9	SF1 / FS	B
cochlearifolia "Swinging Bells White"	weiß	○	15	VI-VIII	7-9	SF1 / FS	B
garganica "Filigree" ®	blau	○	15	VII-VIII	7-9	SF1 / FS	B
glomerata "Acaulis"	dunkelviolet	○	25	VI-VIII	7-9	FS	B
glomerata "Alba"	weiß	○	25	VI-VIII	7-9	FS	B
glomerata "Dahurica"	dunkelblau	○ / ✂	60	VI-VIII	7-9	FR1-2 / GR2	B
glomerata "Joan Elliott"	dunkelviolet	○ / ✂	40	VI-VIII	7-9	FR1-2 / GR2	C
lactiflora "Loddon Anne"	zart lilarosa	○ / ✂	80	VI-VIII	5-7	GR2 / FR2	D
lactiflora "Prichard"	amethystblau	○ / ✂	60	VII-VIII	5-7	GR2 / FR2	D
lactiflora "White Pouffe"	weiß	○	30	VII-VIII	5-7	GR2 / FR2	D
latifolia var. macrantha	violet	○ / ✂	90	VI-VII	5-7	GR2 / G2 / FR2	C
latifolia var. macrantha "Alba"	weiß	○ / ✂	90	VI-VII	5-7	GR2 / G2 / FR2	C
persicifolia "Grandiflora Alba"	weiß	○ / ✂	80	VI-VII	5-7	GR2 / FR1-2	A
persicifolia "Grandiflora Coerulea"	blau	○ / ✂	80	VI-VII	5-7	GR2 / FR1-2	A
portenschlagiana	lilablau	○	10	VI-VIII	7-9	MK1-2 / SF1-2	B
portenschlagiana "Birch"	dunkelviolet	○	15	VI-VIII	7-9	MK1-2 / SF1-2	C
poscharskyana	lavendelblau	○	15	VI-IX	7-9	M / FS	B
poscharskyana "Blauranke"	mittelblau	○	20	VI-IX	7-9	M / FS	C
poscharskyana "Blue Gown"	violettblau	○	10	VI-IX	7-9	M / FS	C
poscharskyana "E. H. Frost"	weiß	○	15	VI-IX	7-9	M / FS	C
poscharskyana "Lisduggan"	lavendelrosa	○	20	VI-IX	7-9	M / FS	C
poscharskyana "Stella"	dunkelviolettblau	○	15	VI-IX	7-9	M / FS	C
poscharskyana "Werner Arends"	violettblau	○	15	VI-IX	7-9	M / FS	C
x pulloides "G. F. Wilson"	dunkelviolet	○	15	V-VII	7-9	A / ST / FS	D

x punctata "Saraastro" P 1	dunkelviolet	○ / ✂	70	VII-VIII	5-7	GR1-2 / FR1-2	E
rapunculoides "Cambell" ®	blauviolett	○ / ✂	50	VI-VII	5-7	GR1-2 / FR1-2	C
rotundifolia "Thumbell" ®	dunkelblau	○ / ✂	20	VII-VIII	7-9	A / ST / FS	C
trachelium	lilablau	○ / ✂	80	VII-IX	5-7	GR1-2 / FR1-2	C
Carlina - Silberdistel							
acaulis ssp. simplex	silberweiß	○	30	VII-VIII	7-9	FR1-2 / ST / FS	C
Catananche - Rasselblume							
caerulea	blau	○ / ✂	60	VII-IX	7-9	FS	C
caerulea "Alba"	weiß	○ / ✂	60	VII-IX	7-9	FS	C
Centaurea - Flockenblume							
hypoleuca "John Coutts"	leuchtend rosa	○ / ✂	80	VII-X	5-7	FR1-2 / GR1-2	D
macrocephala	gelb	○ / ✂	150	VII-VIII	1-3	FR1-2 / GR1-2	B
montana	blau	○ / ✂	50	V-VII	5-7	FR1-2 / GR1-2	A
pulcherrima	rosa	○ / ✂	40	VI-VIII	7-9	FR1 / FS	C
scabiosa	hellkarminrot	○ / ✂	70	VII-IX	3-5	FR1-2 / GR1-2	C
Centranthus - Spornblume							
ruber "Albus"	weiß	○ / ✂	60	VI-IX	5-7	FS / FR1-2 / SF1-2	B
ruber "Coccineus"	karminrosa	○ / ✂	60	VI-IX	5-7	FS / FR1-2 / SF1-2	B
Cephalaria - Schuppenkopf							
gigantea P 1	hellgelb	○ / ✂	200	VI-VIII	1	FR2-3 / Gr2-3	D
Cerastium - Hornkraut							
tomentosum var. columnae	weiß	○	10	V-VI	5-7	FR1 / SF1	A
Cerastostigma - Bleiwurz							
plumbaginoides	enzianblau	○	20	VIII-X	7-9	FS / FR1-2	D
Chaenarrhinum - Scheinlöwenmaul							
origanifolium "Blue Dreams"	blaulila	○ - ●	15	VII-X	7-9	A / ST / FS	B
Chamaemelum - Römische Kamille							
nobile "Plena"	weiß, gefüllt	○	15	VI-VIII	5-7	FR1 / MK1 / M	C
nobile "Trenaque"	blüht nicht	○	15	VI-VIII	5-7	FR1 / MK1 / M	C
Chelone - Schlangenkopf							
obliqua	dunkelrosa	○ / ✂	70	VIII-X	5-7	FR2-3 / WR1 / GR3	C
obliqua "Alba"	weiß	○ / ✂	50	VIII-X	5-7	FR2-3 / WR1 / GR3	C
Chiasophyllum - Goldtröpfchen							
oppositifolium	goldgelb	● - ●	15	VI-VII	7-9	SF2 / MK2 / M	B
Chrysanthemum - Winteraster							
x hortorum "Anastasia"	rosaviolett, gefüllt	○ / ✂	80	IX-XI	5-7	B2 / FR2	C
x hortorum "Bienchen"	altgold, gefüllt	○ / ✂	110	IX-XI	5-7	B2 / FR2	C
x hortorum "Brautstrauß"	zartrosa	○ / ✂	100	X-XI	5-7	B2 / FR2	C
x hortorum "Brennpunkt"	braunrot, gefüllt	○ / ✂	100	X-XI	5-7	B2 / FR2	C
x hortorum "Erntekranz"	chromgelb, gefüllt	○ / ✂	60	X-XI	5-7	B2 / FR2	C
x hortorum "Hebe"	zartes violettrosa	○ / ✂	70	X-XI	5-7	B2 / FR2	C
x hortorum "Larry"	weiß, gefüllt	○ / ✂	70	X-XI	5-7	B2 / FR2	C
x hortorum "Oury"	leuchtend bordeauxrot, einfach	○ / ✂	110	X-XI	5-7	B2 / FR2	C
zawadskii var. latilobum "Duschess of Edinburgh"	tiefrot, einfach	○ / ✂	90	VIII-IX	5-7	B2 / FR2	C
Chrysogonum - Goldkörbchen							
virginianum	goldgelb	○ - ●	20	V-VIII	7-9	FR2-3 / GR2-3	D



Campanula x pulloides "G. F. Wilson"



Coreopsis verticillata "Zagreb"

Cimicifuga - Silberkerze							
racemosa P 1	cremeweiß	● - ● / ✂	200	VII-VIII	3-5	GR2 / G2	G
racemosa var. cordifolia P 1	cremeweiß	● - ● / ✂	200	VIII-IX	3-6	GR2 / G2	G
ramosa P 1	weiß	● - ● / ✂	200	IX-X	3-7	GR2 / G2	G
ramosa "Atropurpurea" P 1	weiß	● - ● / ✂	200	IX-X	3-8	GR2 / G2	G
ramosa "Brunette" P 1	gelblichweiß	● - ● / ✂	150	IX-X	3-9	GR2 / G2	I
ramosa "Pink Spike" P 1	weiß mit rosa	● - ● / ✂	150	IX-X	3-10	GR2 / G2	J
simplex White Pearl" P 1	reinweiß	● - ● / ✂	130	IX-X	3-11	GR2 / G2	G

Clematis - Waldrebe								
heracleifolia "Cote d'Azur" P 1	pastellblau	○ - ●	90	VII-IX	1-3	GR2 / G2	G	
recta P 1	rahmweiß	○ - ● / ✂	120	VII-VIII	3-5	GR2 / G2	F	
recta "Velvet Night" P 1	rahmweiß	○ - ● / ✂	120	VII-VIII	3-5	GR2 / G2	G	
Codonopsis - Tigerglocke								
clematidea	hellblau mit Zeichnung	○ - ●	50	VI-VII	7-9	M / FR2	C	
Convallaria - Maiglöckchen								
majalis	weiß	● - ● / ✂	20	V	7-9	GR2 / G2	C	
Coropsis - Mädchenauge								
grandiflora "Christchurch"	leuchtend orangegelb	○	50	VII-X	5-7	B2 / FR2	D	
grandiflora "Corey Yellow" ®	leuchtend gelb mit rotem Ring	○ / ✂	40	VI-IX	5-7	B2 / FR2	B	
grandiflora "Full Moon" ®	zartgelb	○ / ✂	60	VI-IX	5-7	B2 / FR2	D	
grandiflora "Heliot" ®	goldgelb mit rotem Ring	○ / ✂	40	VI-IX	5-7	B2 / FR2	B	
grandiflora "Tetra Riesen"	goldgelb	○ / ✂	100	VI-IX	3-5	B2 / FR2	B	
palmeta P 1	goldgelb	○ / ✂	60	VI-IX	3-5	B2 / FR2	D	
x rosea "Fruit Punch" ® P 1	weiß mit roter Mitte	○	40	VI-IX	5-7	B2 / FR2	F	
x rosea "Limerock Ruby" ® P 1	samtrot	○	40	VI-IX	5-7	B2 / FR2	F	
x rosea "Pumpkin Pie" ® P 1	orange	○	30	VI-IX	5-7	B2 / FR2	F	
tripteris P 1	hellgelb	○ / ✂	180	VI-IX	3-5	B2 / FR2	D	
verticillata "Grandiflora"	goldgelb	○ / ✂	60	VI-IX	5-7	B2 / FR2	C	
verticillata "Moonbeam"	leuchtend hellgelb	○	40	VI-IX	7-9	B2 / FR2	C	
verticillata "Zagreb"	goldgelb	○	25	VI-IX	7-9	B2 / FR2	C	
Cortusa - Alpenglöckl								
mathioli f. pekinensis	purpurrot	○	30	VI-VII	9-12	A / ST / FS	D	
Corydalis - Lerchensporn								
elata	leuchtend blau	● - ●	40	VI-VII	9-12	SF2-3 / FS / GR2-3	F	
lutea	gelb	● - ●	20	V-X	9-12	SF2-3 / FS / GR2-3	C	
solida	rot-weiß	● - ●	30	III-IV	12-15	SF2-3 / FS / GR2-3	D	
Cotula - Fiederpolster								
hispidula	gelb	○ - ●	10	V-VI	12-15	ST / M / FS	C	
potentillina	gelblich	○ - ●	5	V-VI	12-15	M / FS	B	
squalida	gelblich	○ - ●	5	VII-VIII	12-15	M / FS	B	
squalida "Platt's Black"	weiß	○ - ●	5	VII-VIII	12-15	M / FS	C	
Crambe - Riesenschleierkraut								
cordifolia P 1	weiß	○ - ● / ✂	160	V-VII	1	FR1-2	F	
maritima P 1	weiß	○ - ● / ✂	80	V-VII	1-3	FR1-2	F	
Crocsmia - Staudenmontbretie								
x crocosmiiflora "Emily Mc Kenzie" P 1	leuchtend orange mit rot	○ / ✂	50	VII-X	5-7	B / FR2-3	E	
x crocosmiiflora "Lucifer" P 1	leuchtend rot	○ / ✂	90	VII-X	5-7	B / FR2-3	E	
Cyclamen - Alpenveilchen								
coum	rosa	● - ●	10	III	9-12	GR1-2 / G1-2 / ST	F	
hederifolium "Perlenteppich"	weiß	● - ●	10	IX-X	9-12	GR1-2 / G1-2 / FS	F	
hederifolium "Rosenteppich"	rosa	● - ●	10	IX-X	9-12	GR1-2 / G1-2 / FS	F	
Cymbalaria - Zimbelkraut								
pallida	blauviolett	● - ●	10	VII-VIII	7-9	A / ST / FS	C	
Cynoglossum - Hundszone								
nervosum	blau	● - ●	40	VI und X	7-9	GR2-3 / FR2-3	E	
Delosperma - Mittagsblume								
brunnthaleri	leuchtend dunkelrosa	○	8	V-VIII	7-9	A / ST / FS	C	
congestum "Golden Nugget"	leuchtend goldgelb	○	3	V-VIII	7-9	A / ST / FS	C	
congestum "White Nugget"	leuchtend weiß	○	3	V-VIII	7-9	A / ST / FS	C	
lineare	goldgelb	○	3	V-VIII	7-9	A / ST / FS	C	
nubigenum "Lesotho"	leuchtend gelb mit weißer Mitte	○	3	VI-VIII	7-9	A / ST / FS	C	
spec. "Beaufort West"	rosa	○	3	V-VIII	7-9	A / ST / FS	C	
spec. "Graaf Reinert"	weiß	○	3	V-VIII	7-9	A / ST / FS	C	
sutherlandii	leuchtend liliorosa	○	5	VI-X	7-9	A / ST / FS	C	
Delphinium - Rittersporn								
x belladonna "Atlantis" P 1	tiefviolett	○ / ✂	80	VI-X	3-5	B2	G	
x belladonna "Ballkleid" P 1	hellblau	○ / ✂	120	VI-X	3-5	B2	G	
x belladonna "Moerheimii" P 1	weiß	○ / ✂	100	VI-X	3-5	B2	G	
x belladonna "Piccolo" P 1	azurblau	○ / ✂	80	VI-X	3-5	B2	G	
x belladonna "Völkerfrieden" P 1	marineblau	○ / ✂	100	VI-X	3-5	B2	G	
elatum "Finsteraahorn" P 1	tiefviolettblau	○ / ✂	160	VI-X	1-3	B2	H	
elatum "Polarfuchs" P 1	weiß	○ / ✂	160	VI-X	1-3	B2	H	
grandiflorum "Blauer Spiegel"	enzianblau	○	40	VI-VII	5-7	B2 / FR2	B	
nudicaule "Derosso" ®	scharlachrot	○	40	VI-VII	5-7	B2 / FR2	G	
Pacific-Hybr. "Astolat" P 1	rosa	○ / ✂	160	VI-X	1-3	B2	D	
Pacific-Hybr. "Black Knight" P 1	dunkelviolet	○ / ✂	160	VI-X	1-3	B2	D	
Pacific-Hybr. "Galahad" P 1	weiß	○ / ✂	160	VI-X	1-3	B2	D	
Pacific-Hybr. "King Arthur" P 1	dunkelviolet	○ / ✂	160	VI-X	1-3	B2	D	
Pacific-Hybr. "Summer Skies" P 1	hellblau	○ / ✂	160	VI-X	1-3	B2	D	
Dianthus - Nelke								
arenarius	weiß, gefranst	○	10	VII-IX	7-9	H1 / FS / FR1	B	
carthusianorum	purpurrot	○ / ✂	40	VI-IX	7-9	SH / FR1	B	
deltoides "Nelli"	leuchtend rot	○	20	VI-IX	5-7	H1 / GR1	A	
gratianapolitanus "Eydangeri"	rosa	○	15	V-VI	7-9	FS	C	
gratianapolitanus "La blanche Bourboule"	weiß	○	5	V-VI	9-12	A / FS / M	D	
gratianapolitanus "La Bourboule"	violettrosa	○	5	V-VI	9-12	A / FS / M	D	
gratianapolitanus "Pink Jewel"	rosa, gefüllt	○	10	V-VI	9-12	FS	C	
gratianapolitanus "Rubin"	blutrot	○	10	V-VI	9-12	FS	C	

knappii	schwefelgelb	○ / ☞	40	VI-VIII	9-12	SH / FR1	D
pavonius	rosa	○	5	VI	9-12	A / FS / M	B
plumarius "Heidi"	karminrot, gefüllt	○ / ☞	25	V-VIII	7-9	MK2	C
plumarius "Maischnee"	weiß	○ / ☞	25	VI-VII	7-9	MK2	C
Dicentra - Tränendes Herz							
eximia	purpurrosa	○ - ●	20	V-VIII	7-9	GR2 / ST	D
formosa "Ivory Hearts" ® P 1	weiß	○ - ●	30	V-X	7-9	GR2 / ST	I
formosa "Burning Hearts" ® P 1	intensiv blutrot	○ - ●	30	V-X	7-9	GR2 / ST	I
spectabilis P 1	karminrosa	○ - ● / ☞	60	V-VI	3-5	GR2 / B2	D
spectabilis "Alba" P 1	weiß	○ - ● / ☞	50	V-VI	3-5	GR2 / B2	E
spectabilis "Valentine" ® P 1	leuchtend kirschrot	○ - ● / ☞	60	V-VI	3-5	GR2 / B2	I
Dictamnus - Brennender Busch							
albus P 1	rötlich	○ / ☞	80	VI-VII	3-5	SH / GR1 / FS	G
albus "Albiflorus" P 1	weiß	○ / ☞	80	VI-VII	3-5	SH / GR1 / FS	G
Digitalis - Fingerhut							
ambigua (grandiflora)	gelb	○ - ● / ☞	80	VI-VII		GR1-2 / H1-2	B
ferruginea "Gelber Herold"	reingelb	○ - ● / ☞	150	VI-VIII		GR1-2	B
lutea	hellgelb	○ - ● / ☞	80	VI-VIII		GR2 / FR2	B
x mertonensis	himbeerrosa	○ - ● / ☞	80	V-VI		GR2 / FR1-2	C
obscura "Sunset" ®	beigebraun	○ - ● / ☞	45	VII-IX		GR2 / FR2	D
parviflora	braunrot	○ - ● / ☞	60	VII-X		GR2 / FR2	D
purpurea	rot	○ - ● / ☞	120	VI-VII		GR2 / FR2	B
purpurea "Alba"	weiß	○ - ● / ☞	100	VI-VII		GR2 / FR2	B
purpurea "Apricot"	gelblichrosa	○ - ● / ☞	100	VI-VII		GR2 / FR2	B
thapsi "Spanish Peaks" ®	purpurrosa	○ - ●	45	V-VII		GR2 / FR2	D
Dodecatheon - Götterblume							
jeffreyi "Rotlicht"	leuchtend rot	● - ●	50	IV-V	9-12	ST / GR2	E
meadia	lilarosa	● - ●	40	V-VI	9-12	St / GR2	D
pulchellum "Red Wings"	rosarot	● - ●	20	V-VI	12-15	A / ST / M	E
Doronicum - Gemswurz							
orientale "Leonardo Compact" ®	goldgelb	○ - ● / ☞	30	III-V	7-9	B2 / GR2	B
orientale "Magnificum"	goldgelb	○ - ● / ☞	50	III-V	5-7	B2 / GR2	B
Draba - Hungerblümchen							
aizoides "Napoleon" ®	goldgelb	○	5	III-IV	12-15	SF1 / A / FS	B
rigida var. rigida	goldgelb	○	5	III-IV	12-15	SF1 / A / FS	C
Dracocephalum - Drachenkopf							
arguense "Fuji Blue"	leuchtend blau	○	30	VI-VIII	7-9	ST / FS / FR1-2	C
grandiflorum	intensiv blau	○	30	VI-VIII	7-9	ST / FS / FR1-2	D
grandiflorum "Altai Blue"	intensiv dunkelblau	○	20	VI-VIII	7-9	ST / FS / FR1-2	D
ruyschiana	blau	○	30	VI-IX	7-9	ST / FS / FR1-2	C
Dryas - Silberwurz (Logo unserer Gärtnerei)							
octopetala	weiß	○	10	V-VI	9-12	A / FS / M / MK2	E
suendermannii	cremeweiß	○	15	VI-VII	9-12	A / FS / M / MK2	E
Duchesna - Trugerdbeere							
indica	gelb	○ - ●	10	V-IX	9-12	GR1-2	A
Echinacea - Schein-Sonnenhut							
pallida	rosa	○ / ☞	80	VII-IX	7-9	B2 / FR2	E
paradoxa	leuchtend gelb	○ / ☞	80	VII-X	7-9	B2 / FR2	F
purpurea "Alba"	weiß	○ / ☞	70	VII-IX	7-9	B2 / FR2	B
purpurea "Coupe Soleil" ® P 1	gelb, gefüllt	○ / ☞	60	VI-IX	7-9	B2 / FR2	I
purpurea "Eccentric" ® P 1	purpurrot, gefüllt	○ / ☞	55	VII-IX	7-9	B2 / FR2	I
purpurea "Fatal Attraction" ® P 1	rosarot	○ / ☞	55	VII-IX	7-9	B2 / FR2	I
purpurea "Green Envy" ® P 1	limonengrün	○ / ☞	65	VI-X	7-9	B2 / FR2	I
purpurea "Harvest Moon" ® P 1	goldgelb	○ / ☞	60	VI-IX	7-9	B2 / FR2	I
purpurea "Hot Lava" ® P 1	leuchtend orangerot	○ / ☞	95	VII-IX	7-9	B2 / FR2	I
purpurea "Magnus"	leuchtend karminrot	○ / ☞	100	VII-IX	7-9	B2 / FR2	B
purpurea "Meringue" ® P 1	cremegelb, gefüllt	○ / ☞	55	VII-IX	7-9	B2 / FR2	I
purpurea "Secret Romance" ® P 1	rosa, gefüllt	○ / ☞	70	VII-IX	7-9	B2 / FR2	I
purpurea "Sunrise" ® P 1	zartgelb	○ / ☞	60	VI-IX	7-9	B2 / FR2	I
purpurea "Sunset" ® P 1	lachsorange	○ / ☞	70	VI-VIII	7-9	B2 / FR2	I
purpurea "Tangerine Dream" ® P 1	leuchtend orange	○ / ☞	65	VII-IX	7-9	B2 / FR2	I
purpurea "Tiki Torch" ® P 1	orange, großblumig	○ / ☞	70	VII-IX	7-9	B2 / FR2	I
purpurea "Tomato Soup" ® P 1	tomatenrot	○ / ☞	70	VI-IX	7-9	B2 / FR2	I
purpurea "Vintage Wine" ® P 1	tief purpurrosa	○ / ☞	80	VII-IX	7-9	B2 / FR2	I
tennesseensis "Rocky Top"	rosa	○ / ☞	60	VII-IX	7-9	B2 / FR2	F
Echinops - Kugeldistel							
bannaticus "Blue Glow"	stahlblau	○ / ☞	120	VI-VII	3-5	FR1-2	C
ritro "Veitch's Blue" P 1	leuchtend stahlblau	○ / ☞	120	VI-IX	1-3	FR1-2	D
sphaerocephalus "Artic Glow" P 1	weiß	○ / ☞	80	VI-IX	3-5	FR1-2 / FS	D
Epimedium - Elfenblume							
x perralchicum "Frohnleiten"	goldgelb, immergrün	● - ●	25	IV-V	7-9	GR2-3 / G2-3	D
pinnatum ssp. colchicum	gelb	● - ●	20	IV-V	7-9	GR2-3 / G2-3	D
x rubrum	rot	● - ●	20	IV-V	7-9	GR2-3 / G2-3	D
versicolor "Sulphureum"	schwefelgelb	● - ●	25	IV-V	7-9	GR2-3 / G2-3	D
x warleyense "Orangekönigin"	hellorange	● - ●	25	IV-V	7-9	GR2-3 / G2-3	D
Eremurus - Lilienschweif							
himalaicus C 3	weiß	○ / ☞	150	VI-VII	1-3	B2 / FR2	M
robustus C 3	rosa-weiß	○ / ☞	200	V-VI	1-3	B2 / FR2	M
stenophyllus var. stenophyllus P 1	gelb	○ / ☞	100	V-VI	3-5	B2 / FR2	G
Erigeron - Feinstrahlaster							
aurantiacus	leuchtend orange	○ / ☞	30	VII-VIII	7-9	ST / FS / FR1-2	C

Hybr. "Dominator"	tiefviolett	○ / ✂	60	VI-VIII	5-7	B2 / FR2	D
Hybr. "Foersters Liebling"	rosarot, halbgefüllt	○ / ✂	60	VI-VIII	5-7	B2 / FR2	D
Hybr. "Rotes Meer"	dunkelrosa, halbgefüllt	○ / ✂	60	VI-VIII	5-7	B2 / FR2	D
Hybr. "Sommerneuschnee"	weiß	○ / ✂	60	VI-VIII	5-7	B2 / FR2	D
Eriophyllum - Wüstengoldaster							
lanatum	goldgelb	○	20	VII-VIII	5-7	FS / SH / FR1	B
Erodium - Reiherschnabel							
reichardii "Album"	weiß	○	5	V-IX	9-12	A / SF2	D
x variabile "Bishop"	leuchtend rosa	○	15	V-IX	9-12	A / SF2	D
x variabile "County Park"	rosa, rote Aderung	○	20	V-IX	9-12	A / SF2	D
Eryngium - Edeldistel							
bourgatii	blau	○ / ✂	40	VII-VIII	7-9	FR1-2 / FS / ST	F
planum "Blaukappe"	intensiv blau	○ / ✂	70	VI-IX	5-7	FR1-2 / FS	B
variifolium	grau	○	40	VIII-X	7-9	FR1-2 / FS / ST	D
venustum	weiß	○	40	VII-IX	7-9	FR1-2 / FS / ST	D
yuccifolium	silbrig	○ / ✂	150	VII-IX	5-7	FR1-2 / FS	D
Erysimum - Goldlack							
cheiri "Yellow Bird"	goldgelb	○	30	III-IV	5-7	M / ST	D









Eupatorium - Wasserdost							
fistulosum "Atropurpureum" P 1	weinrot	○ - ● - ● / ✂	180	VII-IX	1-3	FR2-3 / GR2-3 / WR1	E
fistulosum "Riesenschirm" P 1	weinrot	○ - ● - ● / ✂	180	VII-IX	1-3	FR2-3 / GR2-3 / WR1	E
rugosum "Braunlaub" P 1	weiß	○ - ● - ● / ✂	80	VII-IX	3-5	FR2-3 / GR2-3 / WR1	D
rugosum "Chocolate" P 1	weiß	○ - ● - ● / ✂	90	VII-IX	3-5	FR2-3 / GR2-3 / WR1	D
Euphorbia – Wolfsmilch (Stauden des Jahres 2013)							
amygdaloides "Purpurea"	grüngelb	○ - ●	40	IV-VI	5-7	GR2 / FR2	E
amygdaloides var. robbiae	grüngelb	○ - ●	40	IV-VI	5-7	GR2 / FR2	E
cyparissias	gelb	○	30	VI-VII	7-9	GR1 / FR1 / FS / SH	D
cyparissias "Fens Ruby"	gelb	○	30	VI-VII	7-9	GR1 / FR1 / FS / SH	D
dulcis "Chameleon"	gelbgrün	○	40	V-VII	5-7	GR2 / FR2 / B2	E
griffithii "Fireglow"	orangerot	○	80	V-VI	3-5	GR2 / FR2	E
myrsinites	grünlichgelb	○	20	VI-VII	5-7	FS / SF1-2 / MK1-2	B
palustris	goldgelb	○ - ●	80	VI-VII	3-5	WR1 / FR3	D
polychroma	hellgelb	○ - ●	40	IV-VI	5-7	FS / GR1 / FR1	B
seguieriana ssp. niciciana	grünlichgelb	○	60	VII-X	5-7	GR2 / FR2 / B2	E
Filipendula - Mädesüß							
palmata "Nana"	tiefrosa	○ - ●	25	VII-IX	7-9	FR3 / GR3 / WR1	D
rubra "Venusta" P 1	dunkelrosa	○ - ● / ✂	150	VII-VIII	3-5	FR3 / GR3 / WR1	E
ulmaria	gelblichweiß	○ - ● / ✂	120	VI-VIII	5-7	FR3 / WR1	B
vulgaris	weiß	○ - ● / ✂	50	VI-VII	7-9	FR1-2 / SH	B
vulgaris "Plena"	weiß, gefüllt	○ - ● / ✂	40	VI-VII	7-9	FR1-2 / SH	D
Foeniculum - Fenchel							

vulgare "Atropurpureum"	gelb	○ / ☞	180	V-VIII	3-5	B2 / FR2	D
Fragaria - Wald-, Ziererdbeere							
x ananassa "Pink Panda" ®	leuchtend rosa	○ - ●	10	V-IX	9-12	GR2 / G2 / SF2	B
chiloense "Chaval"	blüht kaum	○ - ●	5		9-12	GR2 / G2 / SF2	B
vesca var. vesca	weiß	○ - ●	10	V-VIII	7-9	GR2 / G2	A
Gaillardia - Kokardenblume							
grandiflora "Amber Wheels"	goldgelb mit rotem Auge	○ / ☞	75	VII-IX	3-5	B2 / FR1-2	B
grandiflora "Arizona Sun"	scharlachrot mit gelben Spitzen	○ / ☞	25	V-IX	5-7	B2 / FR1-2	B
grandiflora "Burgunder"	weinrot	○ / ☞	75	VII-X	3-5	B2 / FR1-2	B
grandiflora "Kobold"	scharlachrot mit gelben Spitzen	○ / ☞	30	V-IX	5-7	B2 / FR1-2	B
grandiflora "Orange and Lemons" ® P 1	hellorange mit gelben Spitzen	○ / ☞	50	V-IX	3-5	B2 / FR1-2	F
grandiflora "Sunburst Burgundy" ® P 1	leuchtend orange	○ / ☞	40	VI-IX	5-7	B2 / FR1-2	F
grandiflora "Sunburst Orange" ® P 1	weinrot	○ / ☞	40	VI-IX	5-7	B2 / FR1-2	F
Galium - Waldmeister							
odoratum	weiß	● - ●	15	IV-V	7-9	G2 / GR2	C
Gaura - Prachtkerze							
lindheimeri	weiß	○ - ●	80	VI-X	5-7	FR1 / FS	D
lindheimeri "Gambit Rose" ®	rosarot	○ - ●	40	VI-X	7-9	FR1 / FS	E
lindheimeri "Gambit White" ®	weiß	○ - ●	40	VI-X	7-9	FR1 / FS	E
Gentiana - Enzian							
acaulis	blau	○ - ●	10	V-VI	9-12	A / M	F
asclepiadea	dunkelblau	○ - ● / ☞	50	VII-IX	7-9	GR2 / FR2-3	G
cruciata	dunkelblau	○	30	VII-VIII	9-12	SH / GR2 / M	D
dahurica	tiefblau	○ - ● / ☞	30	VIII-IX	9-12	FS / M	D
septemfida var. lagodechiana	leuchtend blau	○	20	VII-IX	9-12	FS / M	D



Geranium psilostemon "Patricia"



Geum coccineum "Koi"



Gaura lindheimeri



Heliopsis helianthoides var. scabra "Venus"

Geranium - Storchschnabel							
x cantabriegense "Berggarten"	purpurrosa	○ - ●	20	V-VII	9-12	FS / GR1-2	B
x cantabriegense "Biokovo"	weiß mit rosa	○ - ●	20	VI-VII	9-12	FS / GR1-2	B
x cantabriegense "Harz"	zart violettrosa	○ - ●	20	V-VII	9-12	FS / GR1-2	B
x cantabriegense "Karmina"	purpurrosa	○ - ●	20	V-VII	9-12	FS / GR1-2	B
x cantabriegense "Saint Ola"	weiß	○ - ●	20	V-VII	9-12	FS / GR1-2	B
cinereum "Ballerina"	lilarosa	○	15	VI-IX	9-12	FS / SF1-2 / M	D
cinereum "Guiseppii"	leuchtend purpurrot	○	15	VI-VIII	9-12	FS / SF1-2 / M	D
cinereum "Purple Pillow" ®	weinrot	○	15	VI-IX	9-12	FS / SF1-2 / M	F
cinereum "Signal"	leuchtend karminrot	○	15	VI-IX	9-12	FS / SF1-2 / M	D
cinereum var. subcaulescens "Splendens"	leuchtend hellrot	○	15	VII-VIII	9-12	FS / SF1-2 / M	D
cinereum "Tumbling Heart" ®	lilarosa, dunkles Auge	○	15	VI-IX	9-12	FS / SF1-2 / M	F
collinum "Nimbus"	blauviolett	○	70	VI-VIII	5-7	FR2 / GR2	D
dalmaticum	zartrosa	○ - ●	10	VII-VIII	12-15	SF1-2 / M / FS	D
dalmaticum "Album"	weiß	○ - ●	10	VII-VIII	12-15	SF1-2 / M / FS	D
endressii	hellrosa	○ - ● - ●	40	V-VIII	7-9	FR2 / GR2	B
gracile "Sirak"	hellpurpur	○ - ● - ●	40	V-VII	5-7	B2 / FR2 / GR2	D
himalayense "Baby Blue"	blauviolett	○ - ● - ●	30	VI-VIII	7-9	FR2 / GR2	B
himalayense "Birch Double" ("Plenum")	hellviolett, gefüllt	○ - ● - ●	25	VI-IX	9-12	FR2 / GR2	D
himalayense "Gravetye"	blauviolett mit Aderung	○ - ● - ●	30	VI-VIII	7-9	FR2 / GR2	B
ibericum "Vital"	blauviolett mit dunkler Aderung	○ - ● - ●	40	V-VII	5-7	FR2 / GR2	C
macrorrhizum	purpurrot	○ - ● - ●	30	V-VII	7-9	FR2 / GR1-2	B
macrorrhizum "Ingwersen"	zart violettrosa	○ - ● - ●	30	V-VII	7-9	FR2 / GR1-2	B
macrorrhizum "Montasch"	dunkelrosa	○ - ● - ●	20	V-VII	7-9	FR2 / GR1-2	B
macrorrhizum "Olympus"	kräftig violettrosa	○ - ● - ●	25	V-VII	7-9	FR2 / GR1-2	B
macrorrhizum "Spessart"	weiß mit rosa Mitte	○ - ● - ●	30	V-VII	7-9	FR2 / GR1-2	B
macrorrhizum "White-Ness"	reinweiß	○ - ● - ●	20	V-VII	7-9	FR2 / GR1-2	C
macrorrhizum "Witosha"	rosarot	○ - ● - ●	30	V-VII	7-9	FR2 / GR1-2	B
maculatum "Chatto"	hell rosaviolett	○ - ●	40	V-VI	7-9	FR2 / GR2	C
maculatum "Espresso"	rosa	○ - ●	40	V-VI	7-9	FR2 / GR2	C
magnificum	purpurviolett	○ - ● - ●	60	V-VII	5-7	FR2 / GR2	C
magnificum "Anemoniflorum"	blauviolett, lila Aderung	○ - ●	50	VI-VII	5-7	FR2 / GR2	C
magnificum "Rosemoor"	dunkelviolett, dunkle Aderung	○ - ●	50	VI-VII	5-7	FR2 / GR2	C
nodosum	hellviolett	● - ●	40	V-VIII	7-9	G2 / GR2	D
x oxonianum "Claridge Druce"	lilarosa	● - ●	50	VI-VII	5-7	FR2 / GR2	B
x oxonianum "Rosenlicht"	violettrosa	● - ●	40	VI-VIII	5-7	FR2 / GR2	B
x oxonianum "Wargrave Pink"	kräftig rosa	● - ●	40	VI-VIII	5-7	FR2 / GR2	B
phaeum	rotbraun	○ - ● - ●	40	V-VI	7-9	FR2-3 / GR2	D
phaeum "Album"	weiß	○ - ● - ●	50	V-VI	7-9	FR2-3 / GR2	D

phaeum "Samobor"	rotbraun	○ - ● - ●	60	V-VI	7-9	FR2-3 / GR2	D
pratense	blauviolett	○	60	VI-VIII	5-7	FR1-2	C
x pratense "Johnson's Blue"	blauviolett, helles Auge	○ - ●	40	VI-VII	7-9	FR2 / GR2	B
x pratense "Orion"	intensiv violettblau	○ - ●	50	VI-VIII	5-7	FR2 / GR2	D
x pratense "Rozanne" ® P 1	dunkelblau, großblumig	○ - ●	40	VI-XI	5-7	FR1-2 / GR2	I
psilostemon P 1	kirschrot	○ - ●	70	VI-IX	3-5	FR2 / GR2	G
psilostemon "Patricia" P 1	leuchtend pink	○ - ●	40	VI-XI	5-7	FR2 / GR2	G
renardii	weiß, violette Aderung	○ - ● - ●	25	VI-VIII	9-12	FR1-2 / GR1 / FS	D
renardii "Phillippe Vapelle"	kräftig blauviolett	○ - ● - ●	35	VI-VIII	9-12	FR1-2 / GR1 / FS	D
renardii "Terre Franche"	violettblau, dunkle Aderung	○ - ● - ●	45	VI-VIII	9-12	FR1-2 / GR1 / FS	D
sanguineum	rosarot	○ - ●	30	VI-VIII	9-12	FR1 / FS / GR1	B
sanguineum "Album"	weiß	○ - ●	30	VI-VIII	9-12	FR1 / FS / GR1	C
sanguineum "Apfelblüte"	zartrosa	○ - ●	20	VI-VIII	9-12	FR1 / FS / GR1	C
sanguineum "Elke"	dunkelrosa, rote Aderung	○ - ●	25	V-IX	9-12	FR1 / FS / GR1	C
sanguineum "Elsbeth"	karminrot	○ - ●	35	V-IX	9-12	FR1 / FS / GR1	C
sanguineum "Max Frei"	purpurrot	○ - ●	20	VI-VIII	9-12	FR1 / FS / GR1	C
sanguineum var. striatum	hellrosa	○ - ●	10	VI-VIII	9-12	FR1 / FS / GR1	C
sylvaticum "Album"	weiß	● - ●	50	VI-VII	7-9	FR2 / GR2	C
sylvaticum "Mayflower"	lichtblau	● - ●	50	VI-VII	7-9	FR2 / GR2	C
versicolor	weiß-blaßrosa	○ - ●	30	V-X	7-9	FR2 / GR2	C
wlassovianum	dunkelblau	○ - ●	30	VI-VIII	9-12	FR2 / GR2 / ST	D

Geum - Nelkenwurz							
chiloense "Feuerball" ("Mrs. Bradshaw")	karminrot, gefüllt	○ - ● / ✕	60	VI-VIII	7-9	B2	B
chiloense "Goldball" ("Lady Stratheden")	goldgelb	○ - ● / ✕	60	VI-VIII	7-9	B2	B
coccineum "Borisii"	leuchtend menningrot	○ - ● / ✕	40	VI-X	7-9	FR2 / GR2	B
coccineum "Koi"	orangerot	○ - ●	30	VI-VII	7-9	FR2 / GR2	B

Gillenia - Dreiblattspeere							
trifoliata P 1	weiß	●	60	VI-VII	5-7	FR2 / GR2	G

Globularia - Kugelblume							
cordifolia	blau	○	5	IV-VI	9-12	A / FS / M / MK1-2	D
cordifolia "Alba"	weiß	○	5	IV-VI	9-12	A / FS / M / MK1-2	E
punctata	violettblau	○	20	V-VI	9-12	A / FS / M / MK1-2	D

Goniolimon - Statice							
tataricum	weiß	○ / ✕	40	VII-IX	7-9	FR1-2 / FS	B

Gypsophila - Schleierkraut							
cerastioides	weiß, rosa Auge	○	5	V-VI	9-12	FS / FR1-2	C
paniculata "Bristol Fairy" P 1	weiß, gefüllt	○ / ✕	100	VI-VIII	1-3	B2 / FR2	E
paniculata "Festival Pink" P 1	rosa, gefüllt	○ / ✕	120	VI-VIII	1-3	B2 / FR2	F
paniculata "Schneeflocke"	weiß	○ / ✕	80	VI-VIII	3-5	B2 / FR2	B
repens	weiß	○	10	VII-IX	9-12	FS / SF1-2 / MK1-2	A
repens "Rosea"	hellrosa	○	10	VII-IX	9-12	FS / SF1-2 / MK1-2	A
x repens "Rosenschleier"	zartrosa	○ / ✕	40	V-VII	7-9	FS / FR1-2 / MK1-2	C

Hedera - Efeu							
helix	blüht nicht	○ - ●			7-9	FR1-2 / GR1-2	B

Helenium - Sonnenbraut							
bigelovii "The Bishop" P 1	goldgelb	○ / ✕	60	VI-VIII	1-3	B2 / FR2	E
Hybr. "Baudirektor Linne" P 1	kupferrot	○ / ✕	140	VII-IX	1-3	B2 / FR2	E
Hybr. "Flammendes Käthchen" P 1	braunrot, gelber Rand	○ / ✕	130	VII-IX	1-3	B2 / FR2	E
Hybr. "Indianersommer" P 1	tiefes weinrot	○ / ✕	110	VII-IX	1-3	B2 / FR2	E
Hybr. "Kanaria" P 1	zitronengelb	○ / ✕	110	VII-VIII	1-3	B2 / FR2	E
Hybr. "Kokarde" P 1	gelb, Mitte kupferrot	○ / ✕	130	VII-VIII	1-3	B2 / FR2	E
Hybr. "Königstiger" P 1	braunrot, innen gelb	○ / ✕	150	VII-VIII	1-3	B2 / FR2	E
Hybr. "Moerheim Beauty" P 1	samtig kupferrot	○ / ✕	100	VII-VIII	1-3	B2 / FR2	E
Hybr. "Rubinkuppel" P 1	weinrot	○ / ✕	130	VII-VIII	1-3	B2 / FR2	E
Hybr. "Ruby Tuesday" ® P 1	dunkelrot	○ / ✕	50	VII-VIII	1-3	B2 / FR2	F
Hybr. "Rubinzweig" P 1	tiefes weinrot	○ / ✕	90	VIII-IX	1-3	B2 / FR2	E
Hybr. "Septembergold" P 1	gelb	○ / ✕	140	VII-VIII	1-3	B2 / FR2	E
Hybr. "Waltraud" P 1	orange gelb mit braun	○ / ✕	90	VII-VIII	1-3	B2 / FR2	E
Hybr. "Wyndley" P 1	goldgelb, große Zeichnung	○ / ✕	80	VI-VIII	1-3	B2 / FR2	E
Hybr. "Zimbelstern" P 1	gelb, rötlich geflammt	○ / ✕	150	VIII-IX	1-3	B2 / FR2	E



Helenium Hybr. "Wyndley"



Unsere Freiflächen



Helenium Hybr. "Flammendes Käthchen"

Helianthemum - Sonnenröschen							
Hybr. "Eisbär"	weiß	○	15	V-VIII	7-9	FS / MK1-2	C
Hybr. "Gelbe Perle"	gelb, gefüllt	○	15	V-VIII	7-9	FS / MK1-2	C
Hybr. "Goldring"	gelb mit rotem Ring	○	15	V-VIII	7-9	FS / MK1-2	C
Hybr. "Henfield Brilliant"	leuchtend orange	○	20	V-VIII	7-9	FS / MK1-2	C
Hybr. "Lawrensens Pink"	purpurrosa	○	15	V-VIII	7-9	FS / MK1-2	C
Hybr. "Red Orient"	rot	○	15	V-VIII	7-9	FS / MK1-2	C
Hybr. "Wisley Pink"	zartrosa	○	15	V-VIII	7-9	FS / MK1-2	C

Helianthus - Sonnenblume							
decapetalus "Happy Days" P 1	goldgelb, rotbraune Scheibe	○ / ☹	60	VII-IX	3-5	B2 / FR2	F
microcephalus "Lemon Queen" P 1	leuchtend zitronengelb	○ / ☹	170	IX-X	1	B2 / FR2	E
orgyalis P 1	gelb	○ / ☹	350	IX-X	1	B2 / FR2	F
salicifolius P 1	gelb	○ / ☹	250	IX-X	1	B2 / FR2	F
Heliopsis - Sonnenauge							
helianthoides var. scabra "Goldgrünherz" P 1	gelb mit grünem Herz	○ / ☹	120	VII-IX	3-5	B2 / FR2	E
helianthoides var. scabra "Karat" P 1	gelb, einfach	○ / ☹	150	VII-IX	3-5	B2 / FR2	E
helianthoides var. scabra "Venus" P 1	orange gelb, großblumig	○ / ☹	140	VII-IX	3-5	B2 / FR2	E
Helleborus - Christrose							
argutifolius P 1	gelbgrün	● - ●	30	III-IV	5-7	GR2 / FS	E
foetidus P 1	hellgrün	● - ●	40	I-V	5-7	GR2 / G2	E
niger	reinweiß	● - ●	35	XI-II	7-9	GR2	D
niger "Praecox"	reinweiß	● - ●	30	X-I	7-9	GR2	D
niger "White January"	reinweiß	● - ●	30	XI-II	7-9	GR2	D
orientalis "Ballard Strain" P 1	Mischung	● - ●	35	II-IV	5-7	GR2 / G2	G
orientalis "Red Lady" P 1	rot	● - ●	35	II-IV	5-7	GR2 / G2	I
orientalis "White Lady" P 1	weiß	● - ●	35	II-IV	5-7	GR2 / G2	I
orientalis "Yellow Lady" P 1	gelb	● - ●	35	II-IV	5-7	GR2 / G2	I
x sternii P 1	grünlichgelb	● - ●	40	III-IV	5-7	GR2 / G2	G
Hemerocallis - Tagililie							
citrina P 1	hellgelb	○ - ● / ☹	90	VII-VIII	3-5	FR2-3 / WR1 / GR2-3	E
Hybr. "American Revolution" P 1	schwarzrot	○ - ● / ☹	70	VII-VIII	3-5	B2 / FR2-3 / GR2-3	G
Hybr. "Aten" P 1	orange gelb	○ - ● / ☹	110	VII-VIII	3-5	B2 / FR2-3 / GR2-3	E
Hybr. "Bed of Roses" P 1	himbeerrosa	○ - ● / ☹	60	VII-IX	3-5	B2 / FR2-3 / GR2-3	E
Hybr. "Bertie Ferris" P 1	leuchtend aprikose	○ - ● / ☹	50	VI-VIII	3-5	B2 / FR2-3 / GR2-3	E
Hybr. "Corky" P 1	zitronengelb	○ - ● / ☹	70	VII-VIII	3-5	B2 / FR2-3 / GR2-3	E
Hybr. "Frans Hals" P 1	orangerot mit gelb	○ - ● / ☹	70	VII-VIII	3-5	B2 / FR2-3 / GR2-3	E
Hybr. "Golden Chimes" P1	goldgelb	○ - ● / ☹	80	VI-VIII	3-5	B2 / FR2-3 / GR2-3	E
Hybr. "Maikönigin" P 1	hellgoldgelb	○ - ● / ☹	60	V-VI	3-5	B2 / FR2-3 / GR2-3	E
Hybr. "Sammy Russel" P 1	ziegelrot	○ - ● / ☹	60	VIII-IX	3-5	B2 / FR2-3 / GR2-3	E
Hybr. "Stella de Oro" P 1	goldgelb	○ - ● / ☹	30	VI-X	3-5	B2 / FR2-3 / GR2-3	E
Hybr. "White Temptation" P 1	weiß, großblumig	○ - ● / ☹	70	VII-VIII	3-5	B2 / FR2-3 / GR2-3	I
lilioasphodelus P 1 (flava)	hellgelb	○ - ● / ☹	70	V-VI	3-5	B2 / FR2-3 / GR2-3	E
middendorffii P 1	orange gelb	○ - ● / ☹	40	V-VI	3-5	FR2-3 / WR1 / GR2-3	E
minor P 1	zitronengelb	○ - ● / ☹	40	V-VI	3-5	FR2-3 / WR1 / GR2-3	E
thunbergii P 1	zitronengelb	○ - ● / ☹	60	VII-VIII	3-5	FR2-3 / WR1 / GR2-3	E
Hepatica - Leberblümchen							
nobilis	blau	● - ●	10	III-IV	9-12	G2 / GR2	E
Hesperis - Nachtviole							
matronalis	lila	○ - ● - ● / ☹	60	VI-VII	7-9	FR1-2 / GR1-2	C
matronalis "Alba"	weiß	○ - ● - ● / ☹	60	VI-VII	7-9	FR1-2 / GR1-2	C
Heuchera - Purpurglöckchen							
micrantha "Palace Purple"	weiß, rotes Laub	○ - ●	50	VII-VIII	7-9	FR2 / GR2	B
pulchella	rosa	○ - ●	20	VI-VII	9-12	ST	C
sanguinea "Coral Forest" ®	scharlachrot	○ - ●	40	V-IX	7-9	FR2 / GR2	B
sanguinea "Leuchtkäfer"	rot	○ - ●	60	VI-VII	7-9	FR2 / GR2	B
sanguinea "White Cloud"	weiß	○ - ●	60	VI-VII	7-9	FR2 / GR2	B
villosa "Caramel" ® P 1	weiß, gelboranges Laub	○ - ●	40	VII-VIII	7-9	FR2 / GR2	H
villosa var. macrorrhiza	weiß, behaartes, hellgrünes Laub	○ - ●	70	VII-VIII	7-9	FR2 / GR2	C
Hieracium - Habichtskraut							
pilosella "Niveum"	hellgelb	○	15	VII-VIII	9-12	FS / M / FR1-2	B
Hormium - Drachenmaul							
pyrenaicum	dunkelviolett	○ - ●	20	V-VII	7-9	M / FS	D
Hosta - Funkie							
clausa var. Normalis P 1	grün, Ausläufer bildend	● - ● / ☹	60	VII-VIII	5-7	G2 / GR2	F
crispula P 1	grün, weißer Rand	● - ● / ☹	70	VII-VIII	5-7	G2 / GR2	F
elata P 1	großes, grünes Blatt	● - ● / ☹	80	VII-VIII	5-7	G2 / GR2	F
fortunei "Albo-marginata" P 1	grün, weißer Rand	● - ● / ☹	40	VII-VIII	5-7	G2 / GR2	F
fortunei "Aurea" P 1	gelblichgrün	● - ● / ☹	60	VII-VIII	5-7	G2 / GR2	F
fortunei "Fire and Ice" P 1	weiß-grün geflammt	● - ● / ☹	60	VII-IX	5-7	G2 / GR2	H
fortunei "Francee" P 1	grün, weißer Rand	● - ● / ☹	90	VI-VII	5-7	G2 / GR2	F
Hybr. "Sum and Substance" P 1	hellgrün, sehr großes Blatt	● - ● / ☹	90	VII-VIII	3-5	G2 / GR2	G
lancifolia P 1	grün, schmalblättrig	● - ●	40	VII-VIII	5-7	G2 / GR2	F
nakaiana "Golden Tiara" P 1	gelbgrün	● - ● / ☹	60	VI-VII	5-7	G2 / GR2	F
nigrescens "Krossa Regal" P 1	stahlblaues Blatt	● - ● / ☹	100	VI-VII	3-5	G2 / GR2	F
plantaginea "Honeybells" P 1	hellgrün	● - ● / ☹	70	VIII-IX	5-7	G2 / GR2	E
sieboldiana "Big Daddy" P 1	blaugrün	● - ● / ☹	70	VII-VIII	5-7	G2 / GR2	G
sieboldiana "Elegans" P 1	blau gereift	● - ● / ☹	50	VII-VIII	5-7	G2 / GR2	F
sieboldiana "Frances Williams" P 1	grün, gelber Rand	● - ● / ☹	60	VI-VIII	5-7	G2 / GR2	G
x tardiana "Halcyon" P 1	graugrün	● - ● / ☹	60	VII-VIII	5-7	G2 / GR2	F
undulata "Univita" P 1	grün, weißer gewellter Rand	● - ●	30	VI-VII	5-7	G2 / GR2	E
ventricosa P 1	dunkelgrün	● - ● / ☹	60	VII-VIII	5-7	G2 / GR2	E
Houstonia - Porzellansternchen							
caerulea "Millard"	violettblau	○	5	IV-VI	9-12	FS / SF1-2 / MK1-2	D
Hypericum - Johanniskraut							
calycinum "Rose von Sharon"	gelb	○ - ●	30	VII-IX	7-9	GR1-2	C
polyphyllum "Grandiflorum"	gelb, großblumig	○ - ●	20	V-VI	9-12	FS / M	B
Iberis - Schleifenblume							
saxatilis (vegetative)	weiß	○ - ●	15	IV-V	9-12	MK1-2 / SF1-2	D
sempervirens "Alexanders White"	weiß	○ - ●	15	IV-V	9-12	MK1-2 / SF1-2	C

sempervirens "Appen Etz"	weiß	○ – ●	20	IV-V	9-12	MK1-2 / SF1-2	C
sempervirens "Findel"	weiß	○ – ●	25	IV-V	9-12	MK1-2 / SF1-2	C
sempervirens "Gracilis Nana"	weiß	○ – ●	10	IV-V	9-12	MK1-2 / SF1-2	C
sempervirens "Zwergschneeflocke"	weiß	○ – ●	15	IV-V	9-12	MK1-2 / SF1-2	C
Incarvillea - Freilandgloxinie							
delavayi	dunkelrosa	○ / ✂	50	VI-VII	7-9	FR1-2	D
delavayi "Alba"	weiß	○ / ✂	50	VI-VII	7-9	FR1-2	D
Inula - Alant							
ensifolia	gelb	○	20	VII-VIII	7-9	M / SH / FR1-2	A
helenium P 1	gelb	○ / ✂	150	VII-VIII	3-5	FR2 / GR1-2	D
magnifica P 1	goldgelb	○ / ✂	200	VII-VIII	3-5	FR2 / GR1-2	D
orientalis	orange gelb	○ / ✂	60	V-VI	5-7	FR1	B
Iris - Schwertlilie							
x barbata-elatior P 1 (auf Anfrage)		○ / ✂		V-VI	5-7	B1 / FR1	F
x barbata-nana (auf Anfrage)		○		IV-V	7-9	FS / SH	E
orientalis	weißgelb	○	80	VI-VII	5-7	FR1-2 / GR2	E
pallida "Albo-marginata" P 1	violett, weißer Blattrand	○	70	V	5-7	B1-2 / Fr1-2	G
pallida "Aureo-variegata" P 1	violett, gelber Blattrand	○	70	V	5-7	B1-2 / Fr1-2	G
sibirica "Caesars Brother" P 1	nachtblau	○ / ✂	90	V-VI	3-5	B2 / FR3	E
sibirica "Golden Edge" P 1	violettblau mit goldgelben Rand	○ / ✂	80	V-VI	3-5	B2 / FR3	E
sibirica "White Swirl" P 1	weiß	○ / ✂	80	V-VI	3-5	B2 / FR3	E
Jasione - Sandglöckchen							
laevis "Blaulicht"	blau	○ / ✂	30	VII-VIII	7-9	H1 / FR1	B
Kalimeris - Schönaster							
incisia	weiß	○ / ✂	80	VI-VII	3-5	FR2 / GR2	C
incisia "Blue Star"	blau	○ / ✂	60	VI-VII	3-5	FR2 / GR2	C
incisia "Madiva"	hellviolett	○ / ✂	80	VII-X	3-5	FR2 / GR2	C
pinnatifida var. hortensis P 1	weiß, gefüllt	○ / ✂	80	VII-X	3-5	FR2 / GR2	E
Kirengeshoma - Wachsglocke							
palmata P 1	gelb	● – ●	80	IX-X	3-5	G2 / GR2	F
Kिताibelia - Scheinmalve							
vitifolia P 1	weiß, großblumig	○	150	VII-X	1-3	B1 / FR1	E
Knautia - Witwenblume							
macedonica	dunkelrot	○	60	V-VII	5-7	FR2-3 / GR2	D
Kniphofia - Fackellilie							
Hybr. "Papaya Popsicle" ® P 1	gelb-leuchtend orange	○ / ✂	55	IV-IX	5-7	B1-2 / FR1-2	H
uvaria "Grandiflora"	gelb-rot	○ / ✂	100	VII-IX	5-7	B1-2 / FR1-2	C
Lamiastrum - Goldnessel							
galeobdolon	gelb	○ – ● – ●	30	V-VI	7-9	G1-2 / GR1-2	B
galeobdolon "Florentinum"	goldgelb, silbrige Blattzeichnung	○ – ● – ●	30	V-VI	7-9	G1-2 / GR1-2	A
galeobdolon "Silberteppich"	gelb, spitzes silbriges Laub	○ – ● – ●	20	V-VI	9-12	G2 / GR2	C
Lamium - Bunte Taubnessel							
maculatum "Album"	weiß	○ – ● – ●	25	V-VII	7-9	G2 / GR2	B
maculatum "Beacon Silver"	purpurrosa, silbrigweißes Blatt	○ – ● – ●	20	V-VII	7-9	G2 / GR2	B
maculatum "Red Nancy"	dunkelrosa, weißsilbriges Blatt	○ – ● – ●	20	V-VII	7-9	G2 / GR2	B
maculatum "White Nancy"	weiß, weißsilbriges Blatt	○ – ● – ●	25	V-VII	7-9	G2 / GR2	B
orvala	purpur	○ – ● – ●	60	V-VII	5-7	GR1-2 / GR2	D



Knautia macedonica



Kniphofia Hybr. "Papaya Popsicle" ®



Unsere Freiflächen

Lathyrus - Frühlings-Platterbse							
vernus	karminrot	● – ● / ✂	30	III-IV	7-9	G2 / GR2	C
Lavandula - Lavendel (alles vegetative)							
angustifolia "Alba"	weiß	○ / ✂	40	VII-VIII	7-9	FR1 / FS / SH	C
angustifolia "Dwarf Blue"	tiefviolett	○ / ✂	30	VII-VIII	7-9	FR1 / FS / SH	C
angustifolia "Hidcote"	blauviolett	○ / ✂	40	VII-VIII	7-9	FR1 / FS / SH	C
angustifolia "Munstead"	blauviolett	○ / ✂	40	VII-VIII	7-9	FR1 / FS / SH	C
angustifolia "Rosea"	hellrosa	○ / ✂	40	VII-VIII	7-9	FR1 / FS / SH	C
x intermedia "Edelweiß"	weiß	○ / ✂	50	VII-VIII	7-9	FR1 / FS / SH	C
x intermedia "Grappenhall"	hellviolett	○ / ✂	70	VII-VIII	7-9	FR1 / FS / SH	C
Lavatera - Buschmalve							

x olbia "Barnsley" P 1	weiß mit rosa	○ – ●	130	VI-X	1-3	B1-2 / FR1-2	E
x olbia "Rosea" P 1	reinrosa	○ – ●	120	VI-X	1-3	B1-2 / FR1-2	E
thuringiaca	zartrosa	○ – ●	120	VII-IX	5-7	GR1-2 / FR1-2	C
Leontopodium - Edelweiß							
alpinum	reinweiß	○ / ✂	15	VI-VII	12-15	A / M / SF2	B
alpinum "Everest" ®	silberweiß	○ / ✂	10	VI-VII	12-15	A / M / SF2	C
alpinum "Silberzwerg"	grauweiß	○ / ✂	10	VI-VIII	12-15	A / M / SF2	C
Leucanthemella - Herbstmargerite							
serotina P 1	schneeweiß, großblumig	○ / ✂	160	IX-X	1-3	GR2-3 / FR2-3	D
Leucanthemum - Margerite							
x superbum "Broadway Lights" ®	hellgelb	○ / ✂	60	VII-VIII	5-7	B2	D
x superbum "Christine Hagemann"	weiß, gefüllt	○ / ✂	80	VII-VIII	5-7	B2	D
x superbum "Eisstern"	weiß, dicht gefüllt	○ / ✂	70	VII-IX	5-7	B2	D
x superbum "Engelina" ® P 1	weiß, gefüllt mit gelber Mitte	○ / ✂	50	VI-IX	5-7	B2	E
x superbum "Sunshine"	aprikosefarben mit rotem Ring	○	15	VI-VIII	12-15	A / M / SF2	E
x superbum "Wirral Supreme"	weiß, dicht gefüllt	○ / ✂	70	V-IX	5-7	B2	D
vulgare "Maikönigin"	weiß, großblumig	○ / ✂	70	IV-VI	5-7	B2 / FR2	A
Lewisia - Bitterwurz							
x cotyledon "Regenbogen"	leuchtend bunte Farbmischung	○ – ●	20	V-VII	12-15	A / M / ST	D
longipetala "Little Peach"	leuchtend gelborange	○ – ●	10	V-VII und IX	12-15	A / M / ST	D
longipetala "Little Plum"	kräftig purpurrosa	○ – ●	10	V-VII und IX	12-15	A / M / ST	D
Liatris - Prachtscharte							
spicata "Floristan Violett"	leuchtend violett	○ / ✂	90	VII-VIII	7-9	B2 / FR2	B
spicata "Floristan Weiß"	weiß	○ / ✂	90	VII-VIII	7-9	B2 / FR2	B
spicata "Kobold"	lilarosa	○ / ✂	40	VII-VIII	7-9	B2 / FR2	B
Ligularia - Goldkolben							
dentata "Desdemona" P 1	goldgelb	○ – ●	110	VII-IX	1-3	GR2-3 / FR2 / WR1	F
dentata "Midnight Lady" P 1	goldgelb, intensiv dunkellaubig	○ – ●	110	VII-IX	1-3	GR2-3 / FR2 / WR1	D
przewalskii P 1	gelb	○ – ●	100	VII-VIII	1-3	GR2-3 / FR2 / WR1	D
Limonium - Steppenschleier							
gougetianum	violett	○	10	VII-IX	12-15	A / M / ST	C
latifolium	lila	○ / ✂	60	VII-IX	5-7	FR1 / FS	A
Linaria - Leinkraut							
aeruginea "Neon Lights"	leuchtend bunte Farbmischung	○ – ●	20	V-VIII	12-15	A / M / ST	B
alpina	violett	○ – ●	10	VI-IX	12-15	A / M / ST	D
purpurea	purpurviolett	○ – ●	80	VII-IX	7-9	FR1 / FS	B
purpurea "Canon J. Went"	hellrosa	○ – ●	60	VII-IX	7-9	FR1 / FS	B
Linum - Lein							
flavum "Compactum"	goldgelb	○	20	VI-VIII	12-15	FR1 / FS / SH	D
narbonense	leuchtend himmelblau	○	40	VI-VIII	7-9	FR1 / FS / SH	D
perenne "Himmelszelt"	leuchtend himmelblau	○	50	V-VII	7-9	FR1 / FS / SH	B
perenne "Nanum Diamant"	reinweiß	○	25	V-VII	9-12	FR1 / FS / SH	B
perenne "Nanum Saphir"	leuchtend saphirblau	○	25	V-VII	9-12	FR1 / FS / SH	B
Liriope - Glöckchentraube							
muscaria "Big Blue"	blaue Trauben	○ – ●	50	VIII-X	7-9	FR2 / GR2	G
muscaria "Ingwersen"	violette Trauben	○ – ●	40	VIII-X	7-9	FR2 / GR2	G
Lithodora - Scheinsteinsame							
diffusa "Heavenly Blue"	leuchtend enzianblau	○ – ●	15	IV-VII	9-12	A / H2	D
Lobelia - Lobelie							
speciosa "Fan Blue" ®	violettblau	○	70	VII-VIII	7-9	B2 / FR3 / WR1	D
speciosa "Fan Burgundy" ®	tief burgunderrot, dunkles Laub	○	70	VII-VIII	7-9	B2 / FR3 / WR1	D
speciosa "Fan Scharlach" ®	scharlachrot, dunkles Laub	○	70	VII-VIII	7-9	B2 / FR3 / WR1	D
Lotus - Hornklee							
corniculatus "Pleniflorus"	goldgelb, gefüllt	○	15	VI-VIII	7-9	FR1-2 / SH	D
Lunaria - Silberblatt							
rediviva	helllila und weiß	● – ● / ✂	90	V-VII	5-7	FR1-2 / GR1-2	F
Lupinus - Lupine							
polyphyllus "Nanus Russel Gallery Blau"	blau	○ / ✂	50	V-VI u.IX-X	5-7	B2	C
polyphyllus "Nanus Russel Gallery Gelb"	gelb	○ / ✂	50	V-VI u.IX-X	5-7	B2	C
polyphyllus "Nanus Russel Gallery Rosa"	rosa	○ / ✂	50	V-VI u.IX-X	5-7	B2	C
polyphyllus "Nanus Russel Gallery Rot"	rot	○ / ✂	50	V-VI u.IX-X	5-7	B2	C
polyphyllus "Nanus Russel Gallery Weiß"	weiß	○ / ✂	50	V-VI u.IX-X	5-7	B2	C
Lychnis - Lichtnelke							
alpina	hellpurpur	○	10	VI-VII	9-12	M / ST	A
chalcidonica	feuerrot	○ / ✂	80	VI-VII	7-9	B2 / FR2	A
coronaria	purpurrot	○ / ✂	60	VI-VIII	5-7	FR1	B
coronaria "Alba"	reinweiß	○ / ✂	70	VI-VIII	5-7	FR1	B
flos-cuculi "Nana"	rosa	○	20	V-VI	9-12	FR2-3	C
x haageana "Lengai Orange" ®	orange, rotbraunes Laub	○	25	VI-VII	9-12	FR1-2 / B1-2	B
x haageana "Lengai Red" ®	rot, rotbraunes Laub	○	25	VI-VII	9-12	FR1-2 / B1-2	B
viscaria "Plena"	leuchtend karminrot, gefüllt	○ / ✂	60	V-VII	7-9	FR2	D
Lysimachia - Felberich							
ciliata "Firecracker"	leuchtend gelb, dunkelrotes Laub	○ – ●	60	VI-VIII	5-7	FR2-3 / WR1	D
clethroides	weiß	○ – ● / ✂	60	VII-IX	7-9	FR3 / WR1	D
nummularia	gelb	○ – ●	5	V-VI	9-12	GR2-3 / FR2-3 / WR1	A
nummularia "Aurea"	gelb, gelbblaugig	○ – ●	5	V-VI	9-12	GR2-3 / FR2-3 / WR1	B
punctata	gelb	○ – ● / ✂	80	VI-VIII	5-7	GR2-3 / FR2-3	A
punctata "Alexander"	gelb, weißbuntes Laub	○ – ● / ✂	70	VI-VIII	5-7	GR2-3 / FR2-3	B

Lythrum - Weiderich							
salicaria	rosarot	○ - ● / ✂	80	VI-VIII	7-9	FR3 / WR1	A
salicaria "Blush"	hellrosa	○ - ● / ✂	80	VI-VIII	7-9	FR3 / WR1	D
salicaria "Robert"	leuchtend lachs-karminrot	○ - ● / ✂	60	VI-VIII	7-9	FR3 / WR1	D
virgatum "Dropmore Purple"	purpurrot	○ - ● / ✂	80	VII-VIII	7-9	FR3 / WR1	D
virgatum "Dropmore Scarlet"	purpurrot	○ - ● / ✂	100	VI-VIII	7-9	FR3 / WR1	D
virgatum "Little Robert"	karminrosa	○ - ● / ✂	40	VI-VII	7-9	FR3 / WR1	D
virgatum "Rose Queen"	rosarot	○ - ● / ✂	60	VII-VIII	7-9	FR3 / WR1	D
Macleaya - Federmohn							
microcarpa P 1	grauweiß	○ - ●	250	VII-VIII	1-3	FR1-2 / GR1-2	E
Maianthemum - Schattenblümchen							
bifolium	weiß	● - ●	10	V-VI	9-12	G2	D
Malva - Malve							
alcea "Fastigiata"	rosa	○ - ● / ✂	80	VI-IX	5-7	FR1-2 / GR1-2	C
moschata	rosa	○ - ● / ✂	60	VI-IX	5-7	FR1 / GR1	B
moschata "Alba"	weiß	○ - ● / ✂	60	VI-IX	5-7	FR1 / GR1	B
Matricaria - Teppichkamille							
caucasica	weiß	○	10	VI-VIII	7-9	M / ST	C
Meconopsis - Scheinmohn							
cambrica	gelb	● - ●	30	VI-IX	9-12	GR1-2	D
Melittis - Immenblatt							
melissophyllum	weiß mit roter Lippe	○ - ●	50	V-VI	9-12	GR1-2	D
Mentha - Minze							
requienii	lila, stark duftende Polster	○	1	VI-IX	12-15	M / ST	D
Mertensia - Blauglöckchen							
virginiana	leuchtend blau	○ - ●	40	IV-V	7-9	GR1-2	I
Monarda - Indianernessel							
fistulosa "Beauty of Cobham"	altrosa	○ / ✂	100	VII-IX	3-5	B2 / FR2	C
fistulosa "Cambridge Scarlet"	scharlachrot	○ / ✂	100	VII-IX	3-5	B2 / FR2	C
fistulosa "Fireball" ®	leuchtend rot	○ / ✂	50	VII-IX	3-5	B2 / FR2	D
fistulosa "Jacob Cline"	rot, großblumig	○ / ✂	100	VII-IX	3-5	B2 / FR2	C
fistulosa "Prärienacht"	purpurviolett	○ / ✂	120	VII-IX	3-5	B2 / FR2	C
fistulosa "Schneewittchen"	weiß	○ / ✂	100	VII-IX	3-5	B2 / FR2	C
menthifolia	lila	○ / ✂	80	VII-VIII	3-5	B2 / FR2	C
Morinia - Steppendistel							
longifolia	weiß	○ / ✂	80	VII-VIII	5-7	B1-2 / Fr1-2	E
Mukdenia - Ahornblatt							
rossii P 1	weiß	● - ●	30	IV-VI	5-7	GR1-2	F
Myrrhis - Süßdölde							
odorata P 1	weiß	○ / ✂	120	VI-VII	3-5	B2 / FR2	E
Nepeta - Katzenminze							
cataria ssp. citriodora	weiß	○	60	VI-X	5-7	B1 / FR1	B
x faassenii	lavendelblau	○	25	VI-IX	7-9	B1 / FR1	B
x faassenii "Alba" gen.	weiß	○	25	VI-IX	7-9	B1 / FR1	B
x faassenii "Six Hills Giant"	lavendelblau	○	40	VI-IX	7-9	FS / FR1	C
x faassenii "Snowflake" veg.	weiß	○	30	VI-IX	7-9	FS / FR1	C
x faassenii "Walkers Low"	blau	○	70	VI-IX	5-7	FS / FR1	C
grandiflora "Blue Danube"	violettblau	○	80	VI-X	5-7	FS / FR1	C
grandiflora "Bramdean"	dunkelblau	○	90	VI-X	5-7	FS / FR1	C
grandiflora "Dawn to Dusk"	rosa	○	90	VI-X	5-7	FS / FR1	C
nervosa	hellblau	○	30	VII-IX	7-9	FS / FR1	B
subsessilis	blau	○ - ●	50	VI-VIII	5-7	FS / FR2-3	C
subsessilis "Sweet Dreams"	rosa	○ - ●	50	VI-VIII	5-7	FS / FR2-3	C
Oenothera - Nachtkerze							
biennis	gelb	○	80	VI-VIII	5-7	B2 / FR2	D
missouriensis	leuchtend zitronengelb	○	15	VII-X	7-9	FS / FR1 / MK1	B
pilosella "Yella Fella"	goldgelb, großblumig	○	40	VI-VIII	7-9	FS / FR1 / MK1	C
speciosa "Siskiyou Pink"	leuchtend hellrosa	○	20	VI-IX	7-9	FS / FR1 / MK1	D
tetragona	goldgelb	○	40	VI-VIII	7-9	B2 / FR2	A
Omphalodes - Gedenkemein							
verna	enzianblau	● - ●	10	IV-V	9-12	G2 / GR2	B
verna "Alba"	weiß	● - ●	10	IV-V	9-12	G2 / GR2	C
Ophiopogon - Schlangenbart							
japonicus "Minor"	weiß, dunkelpurpurne Früchte	● - ●	10	VII-VIII	12-15	G2 / GR2	E
planiscapus "Nigrescens"	hellblau	● - ●	20	VI-VIII	9-12	G2 / GR2	H
Origanum - Heidegünsel, Majoran							
laevigatum "Herrenhausen"	purpurviolett	○	40	VII-IX	7-9	FR1 / FS / SH	C
vulgare "Compactum"	rosalila	○	15	VII-IX	7-9	FR1 / FS / SH / H1	B
vulgare "Thumbles"	rosalila, gelbes Laub	○	30	VII-IX	7-9	FR1 / FS / SH / H1	C
Oxalis - Sauerklee							
acetosella	weiß-blassrosa	● - ●	10	IV-VI	12-15	G2 / GR2	D
adenophylla	rosa	○	10	IV-V	12-15	ST	D
Pachysandra - Ysander							
terminalis	weißgelb	● - ●	25	IV-V	9-12	G2 / GR2	B

terminalis "Green Carpet"	weißgelb	● - ●	15	IV-V	9-12	G2 / GR2	C
Packera - Goldkreiskraut							
aurea	goldgelb	○ - ● - ●	50	IV-VI	5-7	B1-2 / FR1-2	E
Paeonia - Pfingstrose (alles blühfähige Pflanzen)							
x lactiflora "Coral Charme" P 1	orangerosa, halbgefüllt	○ / ✂	80	V-VI	1-3	B2	H
x lactiflora "Duchesse de Nemours" P 1	weiß, gefüllt	○ / ✂	80	V-VI	1-3	B2	H
x lactiflora "Felix Crousse" P 1	hellweinrot, gefüllt	○ / ✂	90	V-VI	1-3	B2	H
x lactiflora "Festiva Maxima" P 1	weiß mit roten Flecken, gefüllt	○ / ✂	90	V-VI	1-3	B2	H
x lactiflora "Karl Rosenfield" P 1	rot, gefüllt	○ / ✂	80	V-VI	1-3	B2	H
x lactiflora "Sarah Bernhardt" P 1	rosa, gefüllt	○ / ✂	100	V-VI	1-3	B2	H
officinalis "Alba Plena" P 1	weiß, gefüllt	○ / ✂	60	V-VI	1-3	B2 / GR2	J
officinalis "Rosea Plena" P 1	rosa, gefüllt	○ / ✂	60	V-VI	1-3	B2 / GR2	I
officinalis "Rubra Plena" P 1	rot, gefüllt	○ / ✂	60	V-VI	1-3	B2 / GR2	I
x rockii C 4	rot, rosa oder weiß, einfach	○ / ✂	150	V-VI	1	B2 / GR2	20,00 €
tenuifolia "Plena" C 3	rot, gefüllt, feines Laub	○ / ✂	40	V-VI	1-3	B2	18,50 €

Papaver - Mohn							
burseri	bunte Farbmischung	○	25	VI-IX	9-12	A	B
miyabeum "Pacino"	schwefelgelb	○	15	V-VI	12-15	B2 / FR2	B
nudicaule "Gartenzwerg"	weiß, gelb, rot oder orange	○	20	V-IX	9-12	B2 / FR2	A
orientale "Marcus Perry" P 1	orangerot	○ / ✂	50	V-VI	5-7	B2 / FR2	F
orientale "Perry's White" P 1	weiß mit schwarzem Grund	○ / ✂	90	V-VI	5-7	B2 / FR2	F
orientale "Prinzessin Victoria Louise"	lachsorange	○ / ✂	80	V-VI	5-7	B2 / FR2	C
orientale "Royal Wedding"	weiß, schwarze Mitte	○ / ✂	80	V-VI	5-7	B2 / FR2	C
orientale "Türkenlouis" P 1	leuchtend rot, gefranst	○ / ✂	80	V-VI	5-7	B2 / FR2	F
rupifragum "Flore Pleno"	orange, gefüllt	○	50	V-IX	7-9	B2 / FR2	E



Papaver nudicaule "Gartenzwerg"



Phlox paniculata "Kirchenfürst"



Paradisea liliastrium

Paradisea - Paradieslilie							
lilium	weiß	○ / ✂	50	V-VI	7-9	FR2-3	F
Parthenium - Präieampfer							
integrifolium	weiß	○ / ✂	100	VI-IX	5-7	B2 / FR2	E
Penstemon - Bartfaden							
barbatus "Praecox Nanus Rondo"	bunte Farbmischung	○	40	VI-IX	7-9	FR2	C
x cultorum "Schoenholzeri"	dunkelrot	○ / ✂	70	VI-IX	5-7	B2 / FR2	E
digitalis "Husker Red"	weiß, purpurnes Laub	○ / ✂	100	VI-VIII	5-7	B2 / FR2	C
hirsutus	violettblau	○ / ✂	60	VI-VIII	5-7	B2 / FR2	D
x mexicalis "Sunburst Ruby"	rubinrot	○	40	VI-IX	7-9	ST	D
pinifolius	rot	○	20	VI-IX	9-12	ST	E
serrulatus	hellblau	○ / ✂	40	VIII-IX	7-9	FR2	D
Perovskia - Blauroute							
atriplicifolia P 1	himmelblau	○	130	VIII-X	3-5	B2 / FR2	E
Persicaria - Knöterich							
filiforme "Variegata"	rot, geflecktes Blatt	○ - ●	50	VIII-X	3-5	GR2	E
Petrohagia - Felsennelke							
saxifraga	rosa	○	15	VI-VIII	7-9	FS / MK1 / SH	A
saxifraga "Rosette"	rosa, gefüllt	○	15	VI-VIII	7-9	FS / MK1 / SH	E
Phlox - Brandkraut							
russelliana	gelb	○ / ✂	100	VII-VIII	7-9	FR 1 / FS / GR1	C
tuberosa	violett	○ / ✂	100	VI-VII	7-9	FR 1 / FS / GR1	D
Phlox - Flammenblume							
amplifolia	rosa	○ / ✂	100	VI-IX	5-7	FR2 / GR2	D
amplifolia "David"	weiß	○ / ✂	140	VI-IX	5-7	FR2 / GR2	D
divaricata "Chattahoochee"	leuchtend blau mit dunklem Auge	●	30	IV-VI	7-9	GR2	D
divaricata "Clouds of Perfume"	hellblau	●	30	IV-VI	7-9	GR2	D
divaricata "White Perfume"	weiß	●	30	IV-VI	7-9	GR2	D
douglasii "Crackerjack"	intensiv karminrot	○	5	V-VI	7-9	MK1-2 / FS	C
douglasii "Ochsenblut"	leuchtend karminrot	○	5	V-VI	7-9	MK1-2 / FS	C
douglasii "Red Admiral"	karminrot	○	5	V-VI	7-9	MK1-2 / FS	C
douglasii "White Admiral"	weiß	○	5	V-VI	7-9	MK1-2 / FS	C
maculata "Natascha"	rosa und weiß gestreift	○ / ✂	60	VII-IX	5-7	B2 / FR2	D
maculata "Omega"	weiß mit rosa Auge	○ / ✂	100	VII-IX	5-7	B2 / FR2	D
maculata "Rosalinde"	purpurrosa	○ / ✂	110	VII-IX	5-7	B2 / FR2	D
paniculata "Blue Paradies"	leuchtend blau mit dunklem Auge	○ / ✂	90	VII-IX	5-7	B2	D
paniculata "Bright Eyes"	hellrosa mit rotem Auge	○ / ✂	80	VII-IX	5-7	B2	D

paniculata "David"	weiß	○ / ☞	100	VII-IX	5-7	B2	D
paniculata "Düsterlohe"	dunkel purpurviolett	○ / ☞	90	VII-IX	5-7	B2	D
paniculata "Kirchenfürst"	leuchtend purpurrot	○ / ☞	80	VII-IX	5-7	B2	D
paniculata "Kirmesländer"	weiß mit purpurrotem Auge	○ / ☞	120	VII-IX	5-7	B2	D
paniculata "Orange Perfection"	orangerosa	○ / ☞	80	VII-IX	5-7	B2	D
paniculata "Starfire"	leuchtend orangerot	○ / ☞	90	VII-IX	5-7	B2	D
subulata "Bavaria"	weiß mit blauem Auge	○	10	IV-V	7-9	MK1-2 / FS	C
subulata "Candy Stripes"	weiß-rosa gestreift	○	15	IV-V	7-9	MK1-2 / FS	C
subulata "Emerald Cushion Blue"	schieferblau	○	15	IV-V	7-9	MK1-2 / FS	C
subulata "Maischnee"	weiß	○	10	IV-V	7-9	MK1-2 / FS	C
subulata "Mc Daniels Cushion"	leuchtend tiefrosa, großblumig	○	10	IV-V	7-9	MK1-2 / FS	C
subulata "Pharao Red Eye"	weiß mit rotem Auge	○	10	IV-V	7-9	MK1-2 / FS	C
Phuopsis - Rosenwaldmeister							
stylosa	rosa	○ - ●	20	VI-VIII	5-7	FR1 / GR1	B
Physalis - Lampionpflanze							
alkengi var. franchettii	orangerote Fruchthülle	○	100	VI-IX	9-12	GR2	B
alkengi var. franchettii "Zwerg"	orangerote Fruchthülle	○	25	VI-IX	9-12	GR2	B
Physostegia - Gelenkblume							
virginiana "Red Beauty"	tief violettrosa	○ / ☞	80	VII-IX	7-9	B2 / Fr2-3	C
virginiana "Summer Snow"	weiß	○ / ☞	90	VII-IX	7-9	B2 / Fr2-3	C
virginiana "Summer Spire"	rosa	○ / ☞	90	VII-IX	7-9	B2 / Fr2-3	C
virginiana "Vivid"	intensiv purpurrosa	○ / ☞	60	VII-IX	7-9	B2 / Fr2-3	C
Phyteuma - Teufelskralle							
scheuchzeri	dunkelblau	○	20	VI-VIII	12-15	FS / SF1 / MK1	C
Phytolacca - Kermesbeere							
americana P 1	weiß	○ - ● / ☞	120	VII-X	1-3	G2 / GR2-3	D
Platycodon - Ballonglocke							
grandiflorus "Fuji White"	weiß	○	40	VI-VIII	9-12	FR2 / GR2	C
grandiflorus "Mariesii"	leuchtend blau	○	50	VI-VIII	9-12	FR2 / GR2	C
grandiflorus "Perlmutterschale"	zartrosa	○	50	VI-VIII	9-12	FR2 / GR2	C
Pleione - Tibetorchidee							
limprichtii	rosa mit weiß	● - ●	10	IV-VI		G2 / GR2	G
Podophyllum - Maiapfel							
peltatum P 1	weiß	● - ●	50	V	7-9	G2 / GR2	H
Polemonium - Himmelsleiter							
caeruleum	blau	○ - ● / ☞	80	V-VI	7-9	FR2-3 / GR2	A
yezoense "Purple Rain"	blau, dunkles Laub	○ - ● / ☞	50	VI-VII	7-9	B3 / FR3	F
Polygonatum - Salomonssiegel							
humile	weiß	● - ●	60	V-VI	5-7	G2 / GR2	E
multiflorum P 1	weiß	● - ●	10	V-VI	9-12	G2 / GR2	E
Potentilla - Fingerkraut							
alba	weiß	○	20	V-VI	9-12	GR2 / FR2	D
atrosanguinea	scharlachrot	○ / ☞	40	VI-VII	7-9	GR2 / FR2	A
aurea	gelb	○	15	V-VI	9-12	FR2 / FS / M	A
aurea "Goldklumpen"	goldgelb	○	10	V-VI	9-12	FR2 / FS / M	D
crantzii "Golddrausch"	goldorange	○	10	IV-V	9-12	FS / SH	D
x cultorum "Arc en Ciel" P 1	karmesinrot mit gelben Rand	○	40	VI-VIII	7-9	GR2 / FR2	F
megalantha	goldgelb	○	20	VI-VII	9-12	FR2 / FS	A
neumanniana „Nana“	gelb	○	5	IV-VI	9-12	FS / SH / MK1	C
recta	leuchtend gelb	○	50	VI-VII	7-9	FR1-2 / FS	B
tridentata "Minima"	weiß	○	8	VI-VII	12-15	FR1-2 / FS	D
tridentata "Nana"	schneeweiß	○	10	VI-VII	12-15	FR1-2 / FS	D
Primula - Primel							
auricula	gelb	●	10	IV-VI	12-15	FS2 / M / ST	D
beesiana	lilarosa	● - ● / ☞	40	VI-VIII	9-12	FR3 / GR2-3 / WR1	C
bulleyana	orange gelb	● - ● / ☞	50	VI-VIII	9-12	FR3 / GR2-3 / WR1	C
denticulata	blau	○ - ●	30	III-V	9-12	FR2 / GR2	A
denticulata "Alba"	weiß	○ - ●	25	III-V	9-12	FR2 / GR2	A
denticulata "Rubin"	rubinrot	○ - ●	25	III-V	9-12	FR2 / GR2	A
elator	goldgelb	●	20	IV-VI	12-15	GR2	B
farinosa	lilarosa	○ - ●	15	V-VII	12-15	FS2 / M / ST	E
florindae	schwefelgelb	● / ☞	50	VI-VIII	7-9	GR2-3 / WR1	C
japonica "Alba"	weiß	● - ● / ☞	50	V-VII	9-12	GR2-3 / WR1	C
japonica "Appleblossom"	zartrosa mit rotem Auge	● - ● / ☞	50	V-VII	9-12	GR2-3 / WR1	C
japonica "Millers Crimson"	purpurrot	● - ● / ☞	50	V-VII	9-12	GR2-3 / WR1	C
x pruhoniciana "Schneewittchen"	schneeweiß	●	10	III-IV	12-15	GR2	C
x pruhoniciana "Wanda"	violett	●	10	III-IV	12-15	GR2	C
rosea "Rosy" ®	leuchtend karminrosa	●	15	III-IV	12-15	FR1-2 / WR1	B
veris ssp. veris	goldgelb	○ - ●	20	III-V	12-15	FR1-2 / GR1-2	B
veris "Cabrillo Dark Yellow Compact" ®	goldgelb	○ - ●	15	III-V	12-15	FR1-2 / GR1-2	B
vialii "Red Hot Poker"	violett in leuchtend roten Ähren	●	50	VI-VII	9-12	GR2-3 / M	C
Pritzelago - Gämskresse							
alpina ssp. alpina "Icecube" ®	weiß	○ - ●	5	V-VI	12-15	FS / M	C
Prunella - Braunelle							
grandiflora	violettblau	○	10	VI-IX	9-12	FR1-2 / GR1-2	B
grandiflora "Alba"	weiß	○	15	VI-IX	9-12	FR1-2 / GR1-2	B
Pulmonaria - Lungenkraut							
angustifolia "Azurea"	leuchtend azurblau	● - ●	20	III-V	9-12	G2-3 / GR2-3	C
officinalis "Sissinghurst White"	weiß	● - ●	20	IV-V	9-12	G2-3 / GR2-3	D
rubra	ziegelrot	● - ●	35	III-V	9-12	G2-3 / GR2-3	C

saccharata "Lewis Palmer"	ultramarinviolett	● – ●	35	IV-V	9-12	G2-3 / GR2-3	D
saccharata "Mrs. Moon"	rot, blau im Verblühen	● – ●	30	IV-V	9-12	G2-3 / GR2-3	C
Pulsatilla - Kuhschelle							
vulgaris "Pinwheel Blue Violet Shades" ®	violettblau	○	30	II-III	9-12	FR1 / FS / SH	B
vulgaris "Pinwheel Dark Red Shades" ®	samtig dunkelrot	○	30	II-III	9-12	FR1 / FS / SH	B
vulgaris "Pinwheel White" ®	reinweiß	○	30	II-III	9-12	FR1 / FS / SH	B
Pycnanthemum - Scheinbergminze							
muticum	rosa	○ / ✂	80	VIII-X	3-5	FR1-2 / GR1-2 / ST	F
pilosum	hellpurpur	○ / ✂	70	VI-IX	3-5	FR1-2 / GR1-2 / ST	F
tenuifolium	hellpurpur	○ / ✂	60	VII-IX	3-5	FR1-2 / GR1-2 / ST	F
Ranunculus - Hahnenfuß							
acris "Multiplex"	goldgelb, gefüllt	○	60	V-VII	9-12	FR2-3 / WR1	C
Raoulia - Schafsteppich							
australis	gelb	○	3	V-VI	7-9	FS / SF1 / MK1	G
Ratibida - Präriesonnenhut							
columnifera	gelb	○ / ✂	70	VII-X	5-7	B2 / FR2	E
columnifera f. pulcherrima	braunrot mit gelben Rand	○ / ✂	70	VII-X	5-7	B2 / FR2	E
pinnata	hellgelb	○ / ✂	120	VII-X	5-7	B2 / FR2	E
Rheum - Zier-Rhabarber							
palmatum var. tanguticum P 1	rötlich	○ – ● / ✂	180	V-VII	1-3	FR2 / GR2	E
Rodgersia - Schaublatt							
aesculifolia P 1	grünweiß	● – ● / ✂	100	VII-VIII	3-5	G2 / GR2-3	E
pinnata P 1	weiß	● – ● / ✂	100	VI-VII	3-5	G2 / GR2-3	E
podophyllum "Rotlaub" P 1	cremeweiß	● – ● / ✂	100	VI-VII	3-5	G2 / GR2-3	H
Rudbeckia - Sonnenhut							
fulgida var. deamii	gelb mit schwarzer Scheibe	○ / ✂	80	VII-IX	5-7	B2 / FR2 / GR2	B
fulgida var. sullivantii	goldgelb mit schwarzer Scheibe	○ / ✂	70	VII-X	5-7	B2 / FR2 / GR2	B
hirta "Cherokee Sunset" P 1	gelb-braunrot, gefüllt	○ / ✂	50	VII-IX	5-7	B2 / FR2 / GR2	D
laciniata "Goldquelle" P 1	goldgelb, gefüllt	○ / ✂	80	IX-X	5-7	B2 / FR2	D
maxima P 1	goldgelb, hochgewölbte Scheibe	○ / ✂	200	VII-IX	1-3	B2 / FR2	E
nitida "Herbstsonne" P 1	goldgelb	○ / ✂	200	VIII-IX	1-3	B2 / FR2-3 / WR1	E
subtomentosa "Henry Eilers" P 1	hellgelb	○ / ✂	100	VII-IX	3-5	FR2 / GR2	H
triloba P 1	tiefgelb	○ / ✂	130	VIII-IX	3-5	B2 / FR1-2	D



Rudbeckia subtomentosa "Henry Eilers"



Sedum x telephium "Mr. Goodbud" ®

Sagina - Sternmoos							
subulata	weiß	○ – ●	5	VI-VIII	12-15	FR2 / M	B
subulata "Aurea"	weiß, gelbblaugig	○ – ●	5	VI-VIII	12-15	FR2 / M	C
Salvia - Salbei							
argentea	weiß mit gelb	○	65	VI-VII	5-7	B2 / FR2	D
azurea var. grandiflora P 1	leuchtend blau	○	150	VIII-X	3-5	B2 / FR2	F
glutinosa	hellgelb	○	120	VII-IX	3-5	B2 / FR2	D
jurisicii	rosa, weiß oder hellviolett	○	25	V-IX	9-12	FR1 / FS	D
lavandulifolia	violett	○	40	VI-VIII	5-7	FR1 / FS	D
nemrosa "Adrian"	weiß	○	40	VI-VII und IX	7-9	B2 / FR2	C
nemrosa "Amethyst"	rosaviolett	○	80	VII-IX	7-9	B2 / FR2	C
nemrosa "Blauhügel"	mittelblau	○	50	V-VII	7-9	B2 / FR2	C
nemrosa "Caradonna"	dunkelblau	○	60	V-VII	7-9	B2 / FR2	C
nemrosa "Mainacht"	dunkelblau	○	50	V-VIII	7-9	B2 / FR2	C
nemrosa "Marcus" ®	dunkelviolett	○	30	VI-IX	7-9	B2 / FR2	D
nemrosa "Ostfriesland"	leuchtend dunkelviolett	○	40	VII-IX	7-9	B2 / FR2	C
nemrosa "Pusztaf Flamme"	purpurviolett, gefüllt	○	40	VI-X	7-9	B2 / FR2	D
nemrosa "Rügen"	kräftig blau	○	40	VI-VIII	7-9	B2 / FR2	C
nemrosa "Schwellenburg"	weinrot	○	40	VI-IX	7-9	B2 / FR2	E
nemrosa "Steppentraum"	dunkelblau	○	60	VI-IX	7-9	B2 / FR2	C
nemrosa "Tänzerin"	dunkelviolett	○	60	VI-IX	7-9	B2 / FR2	C
nemrosa "Viola Klose"	dunkelblau	○	40	V-VIII	7-9	B2 / FR2	C
officinalis "Berggarten"	lilablau	○	50	VII-IX	7-9	FR1 / FS	C
officinalis "Icterina"	lila	○	40	VII-IX	7-9	FR1 / FS	C
officinalis "Purpurascens"	lilablau	○	50	VII-IX	7-9	FR1 / FS	C
officinalis "Tricolor"	blau	○	50	VII-IX	7-9	FR1 / FS	C
sclarea	lila	○	100	VII-VIII	5-7	B2 / FR2	C
uliginosa	leuchtend hellblau	○	150	VII-XI	3-5	B2 / FR2	F

verticillata "Purple Rain"	purpurrot	○	50	VII-IX	7-9	B2 / FR2	D
Sanguisorba - Wiesenknopf							
obtusa P 1	rosa-weiß	○ – ● / ✂	100	VI-VII	5-7	FR3	E
officinalis "Red Thunder" P 1	dunkelrot	○ – ● / ✂	60	VI-VIII	5-7	FR3	E
officinalis "Tanna" P 1	dunkelrot	○ – ● / ✂	30	VI-VIII	5-7	FR3	E
tenuifolia "Albiflora" P 1	grünlichweiß	○ – ● / ✂	160	VII-IX	3-5	FR3	E
Santolina - Heiligenkraut							
chamaecyparissus	goldgelb	○	40	VII-VIII	5-7	FR1 / FS	C
Saponaria - Seifenkraut							
x lempergii "Max Frei"	hellrosa	○	25	VII-IX	7-9	MK1 / SF	E
ocymoides	karminrosa	○	10	VII-IX	5-7	MK1 / SF	A
x oliviana	rosa	○	5	VI-VII	12-15	A / M / ST	E
x oliviana "Bressingham"	leuchtend rosarot	○	5	VI-VII	12-15	A / M / ST	E
Saxifraga - Steinbrech							
x arendsii "Blütenteppich"	leuchtend rosa	●	20	IV-V	7-9	MK2 / ST	B
x arendsii "Ingeborg"	dunkelrot	●	15	IV-V	7-9	MK2 / ST	B
x arendsii "Peter Pan"	rot	●	10	IV-V	7-9	MK2 / ST	B
x arendsii "Schneeteppich"	weiß	●	15	IV-V	7-9	MK2 / ST	B
cortusifolia var. fortunei	weiß	●	30	IX-XI	9-12	G2 / GR2	F
cuneifolia	weiß	● – ●	15	V-VII	9-12	G2 / GR2	C
paniculata	weiß	○ – ●	30	VI-VIII	12-15	MK2 / SF2	B
x urbium "Aureopunctata"	weiß-rosa	● – ●	25	V-VI	7-9	G2 / GR2	C
Scabiosa - Scabiose							
caucasica "Blaues Siegel"	mittelblau	○ / ✂	80	VI-IX	5-7	B2 / FR2	E
caucasica "Miss E. Willmott"	weiß	○ / ✂	80	VI-IX	5-7	B2 / FR2	E
caucasica "Perfecta"	blau	○ / ✂	80	VI-IX	5-7	B2 / FR2	B
caucasica "Perfecta Alba"	weiß	○ / ✂	80	VI-IX	5-7	B2 / FR2	B
caucasica "Stäfa"	dunkel blauviolett	○ / ✂	80	VII-IX	5-7	B2 / FR2	E
columbaria	hellblau	○	60	VI-IX	7-9	FR1-2	C
columbaria "Pink Mist" P 1	lilarosa	○	40	VI-IX	7-9	FR1-2	E
ochroleuca	hellgelb	○	80	VII-IX	7-9	FR2	C
Scutellaria - Helmkraut							
baicalensis	dunkelblau	○ / ✂	40	VII-IX	7-9	FS / ST	D
incana	hellblau	○ / ✂	80	VIII-IX	5-7	B2 / FR2	D



Salvia nemrosa "Caradonna"



Sedum x telephium "Matrona"



Scabiosa columbaria



Scabiosa caucasica "Perfecta"

Sedum - Mauerpfeffer, Fetthenne							
acre	leuchtend gelb	○	5	VI-VII	15-20	FS / H1	A
acre "Minor"	leuchtend gelb	○	2	VI-VII	15-20	FS / H1	A
acre "Yellow Queen"	leuchtend gelb, gelblaubig	○	5	VI-VII	15-20	FS / H1	A
album "Coral Carpet"	weiß, rotlaubig	○	8	VI-VII	15-20	FS / M / MK1	A
album "Chloroticum Micranthum"	weiß	○	8	VI-VII	15-20	FS / M / MK1	A
cauticola	rosapurpur	○	10	VIII-IX	12-15	FS / M / MK1	B
cyaneum "Sachalin"	rosa	○	10	VII-VIII	15-20	FS / M / ST	B
ewersii	purpurrosa	○	10	VII-VIII	15-20	FS / M / MK1	B
floriferum "Weihenstephaner Gold"	goldgelb	○	15	VI-IX	12-15	FR1-2 / M / WR1	A
hybridum "Immergrünchen"	gelb	○	15	V-VII	12-15	FR1-2 / M	A
origanum	gelb	○	5	VII-VIII	15-20	FS / ST	B
pachyclados	weißlichrosa	○	5	VI-VII	15-20	FS / ST	B
reflexum "Angelina"	gelb, goldgelbes Laub	○	10	VI-VIII	12-15	FS / MK1	B
sexangulare	gelb	○	5	VI-VIII	15-20	FS / GR1-2	A
spathulifolium "Capo Blanco"	gelb	○	5	V-VII	15-20	FS / M	B
spathulifolium "Purpureum"	gelb, purpurrotes Laub	○	5	V-VII	15-20	FS / M	B
x spectabile "Brilliant"	karminrot	○ / ✂	40	VII-IX	7-9	B1 / FR1 / FS	C
x spectabile "Carmen"	hellrosa	○ / ✂	40	VII-IX	7-9	B1 / FR1 / FS	C
x spectabile "Rosenteller"	leuchtend dunkelrosa	○ / ✂	30	VIII-IX	7-9	B1 / FR1 / FS	C
x spectabile "Star Dust"	weiß	○ / ✂	40	VIII-IX	7-9	B1 / FR1 / FS	C
spurium "Album Superbum"	weiß	○	10	VII-VIII	12-15	FR2 / GR2	A
spurium "Fuldaglut"	rot, rotes Laub	○	10	VII-VIII	12-15	FR2 / GR2	A
spurium "Schorbuser Blut"	blutrot	○	10	VII-VIII	12-15	FR2 / GR2	A
x telephium "Herbstfreude"	braunrot	○ / ✂	50	VIII-X	7-9	B1 / FR1 / FS	B
x telephium "Matrona" P 1	hellrosa	○ / ✂	50	VII-IX	7-9	B1 / FR1	D
x telephium "Munstead Dark Red"	leuchtend purpur	○ / ✂	40	IX-X	7-9	B1 / FR1	C
x telephium "Munstead Purple"	leuchtend purpurrot	○ / ✂	40	VIII-X	7-9	B1 / FR1	C

x telephium "Mr. Goodbud" ® P 1	tief rosa-dunkelrot	○ / ☒	35	VIII-X	7-9	B1 / FR1	D
x telephium "Xenox" ® P 1	creme-rosa	○ / ☒	40	VII-X	7-9	B1 / FR1 / GR1	D
Sempervivum - Dachwurz							
arachnoideum ssp. tomentosum	weißliche Rosetten	○	5	VI-VIII	15-20	MK1 / SF1	B
ciliolum var. borisii	gelb, stark behaarte Rosetten	○	10	VI-VIII	15-20	MK1 / SF1	B
x hybridum "Dr. Fritz Köhlein"	orangerote Rosetten	○	10	VI-VIII	15-20	MK1 / SF1	B
x hybridum "Shampoo"	weiß behaarte Rosetten	○	5	VI-VIII	15-20	MK1 / SF1	B
x hybridum "Silver Thaw"	grüne Rosetten mit roten Spitzen	○	10	VI-VIII	15-20	MK1 / SF1	B
marmoreum "Rubin"	grünrote Rosetten	○	10	VI-VIII	15-20	MK1 / SF1	B
tectorum	hellrote, große Rosetten	○	10	VI-VIII	15-20	MK1 / SF1	B
tectorum "Noir"	blaugrüne Rosetten	○	10	VI-VIII	15-20	MK1 / SF1	B
Sidalcea - Präriemalve							
malviflora "Elsie Heugh" P 1	zartrosa, großblumig	○	80	VII-IX	7-9	FR2	E
malviflora "Rosanna"	rosarot	○	100	VII-IX	5-7	FR2	C
Silene - Leimkraut							
acaulis "Floribunda"	kräftig rosa	○	3	IV-V	15-20	A / M / ST	E
alpestris	weiß	○	20	V-VII	9-12	FS / M / SF1-2	C
schafta "Splendens"	karminrosa	○	15	VII-VIII	9-12	FS / M / SF1-2	A
uniflora "Weißkehlchen"	weiß	○	20	V-VIII	9-12	FS / M / SF1-2	A
Silphium - Kompaßpflanze							
perfoliatum P 1	gelb	○ / ☒	250	VIII-IX	1-3	B1 / FR1	F
Sisyrinchium - Binsenlilie							
angustifolium	violett	○	20	V-VI	7-9	FS	C
Smilacina - Duftsiegel							
racemosa	weiß, rote Früchte	● - ●	60	V-VII	9-12	G2 / GR2	G
stellata	weiß	● - ●	40	VI-VIII	9-12	G2 / GR2	G
Solidago - Goldrute							
caesia	gelb	○ / ☒	100	IX-X	5-7	FR1-2 / GR1-2	C
x hybrida "Laurin"	gelbe dichte Rispen	○	40	VIII-IX	5-7	B2 / FR2	C
x hybrida "Strahlenkrone"	gelb	○ / ☒	60	VII-VIII	5-7	B2 / FR2	C
rugosa "Fireworks"	gelb, kompakt	○ / ☒	100	VIII-X	5-7	B1-2 / FR1-2	C
sphacelata "Golden Fleece"	goldgelb	○ / ☒	50	VIII-IX	5-7	B2 / FR2	C
virgaurea minuta var. minutissima	gelb	○	10	VIII-IX	12-15	A / M / ST	D
Solidaster - Goldaster							
x luteus	hellgelb	○ / ☒	60	VII-IX	5-7	FR1	C
x luteus "Lemore"	zartgelb	○ / ☒	80	VII-VIII	5-7	B2 / FR2	C
Stachys - Ziest							
byzantina	violett	○ / ☒	30	VI-VII	7-9	FR1 / FS	B
byzantina "Silver Carpet"	blüht kaum	○	15		7-9	FR1 / FS	C
grandiflora "Superba"	purpurrosa	○ / ☒	40	VII-VIII	7-9	FR2 / GR2	C
monnieri "Hummelo"	dunkelpurpurrosa	○ / ☒	30	VI-VIII	7-9	FS / SF1	C
Stokesia - Kornblumenaster							
laevis	lila	○ / ☒	30	VII-X	7-9	FR1-2	D
Symphytum - Beinwell							
azureum	leuchtend himmelblau	○ - ●	50	V-VIII	7-9	FR2 / GR2	C
grandiflorum	rahmgelb	○ - ●	30	IV-V	7-9	G2 / GR2	B
grandiflorum "Hidcote Blue"	hellblau	○ - ●	30	IV-V	7-9	G2 / GR3	C
x rubrum	dunkelrot	○ - ●	50	VI-VII	7-9	FR2 / GR2	E
Tanacetum - Bunte Margerite, Mutterkraut							
coccineum "Alfred" P 1	rot, gefüllt	○ / ☒	60	V-VI	7-9	B2 / FR2	E
coccineum "Eileen May Robinson" P 1	reinrosa	○ / ☒	60	V-VI	7-9	B2 / FR2	E
coccineum "Mount Blanc" P 1	weiß, gefüllt	○ / ☒	50	V-VII	7-9	B2 / FR2	E
coccineum "Robinson Rosa"	hellrosa	○ / ☒	80	V-VI	7-9	B2 / FR2	B
coccineum "Robinson Rot"	dunkelrot	○ / ☒	80	V-VI	7-9	B2 / FR2	B
corymbosum	weiß	○ / ☒	120	VI-VII	3-5	FR2 / GR2	C
macrophyllum	weiß	○ / ☒	110	VI-VII	3-5	FR2 / GR2	C
parthenium	weiß	○ / ☒	70	VI-IX	5-7	FR2 / GR2	C
vulgare	gelb	○ / ☒	80	VII-IX	5-7	FR2 / GR2	C
Telekia - Telekie							
speciosa P 1	gelb	○ / ☒	180	VII-VIII	3-5	FR2-3 / GR2-3	D
Tellima - Falsche Alraunwurzel							
grandiflora	grünlich	● - ●	30	V-VI	7-9	G1-2 / GR1-2	B
Teucrium - Gamander							
chamaedrys	karminrot	○	25	VII-VIII	9-12	FS / SF1 / SH	B
hyrcanicum "Paradies Delight"	intensiv purpurrot	○	40	VI-X	7-9	FR1 / FS / SH	D
x lucidrys	purpurrosa	○	30	VII-IX	9-12	FR1 / FS / SH	C
Thalictrum - Wiesenraute							
aquilegifolium	lilarosa	○ - ●	100	V-VII	3-5	FR2-3 / GR2-3	C
delavayi	hellviolett	○ - ●	120	VII-X	3-5	G2 / GR2	C
flavum ssp. glaucum	hellgelb	○ - ●	120	VI-VII	3-5	FR2-3 / GR2-3	C
rochebrunianum "Elin" P 1	lilagelb	○ - ●	300	VI-VIII	1-3	G2 / GR2	F
Thymus - Thymian							
x citriodorus "E. B. Anderson"	lila, goldgelbes Laub	○	10	VI-VII	9-12	FS / M	B
x citriodorus "Silver Queen"	hellrosa, silbriges Laub	○	20	VI-VII	9-12	FS / M	B
comosus "Doone Valley"	lila, gelb geflecktes Laub	○	10	VIII-IX	9-12	FS / M	B
doerfleri "Bressingham Seedling"	rosa	○	5	VI-VII	9-12	FS / M	B
praecox "Minor"	rosa, behaartes Laub	○	5	VII-VIII	9-12	FS / M	C

praecox var. pseudolanuginosus	lila, behaartes Laub	○	5	VI-VII	9-12	FS / M	B
serpyllum	purpurviolett	○	5	V-IX	9-12	FS / M / H1	A
serpyllum "Album"	weiß	○	5	V-IX	9-12	FS / M / H1	B
serpyllum "Coccineum"	karminrot	○	5	V-IX	9-12	FS / M / H1	B
serpyllum "Creeping Red"	purpurrot	○	5	VI-VII	9-12	FS / M / H1	B
vulgaris "Compactus"	helllila	○	20	VII-IX	9-12	FS / M	C
Tiarella - Schaumblüte							
cordifolia	cremeweiß	● - ●	20	IV-V	9-12	G2 / GR2	B
wherryi	rosaweiß	● - ●	30	IV-VI	9-12	G2 / GR2	B
Tradescantia - Dreimasterblume							
andersoniana "Blue Stone"	blau	● - ●	40	VI-IX	5-7	FR2-3 / WR1	C
andersoniana "Eva"	weiß	● - ●	50	VI-IX	5-7	FR2-3 / WR1	C
andersoniana "Karin"	rot	● - ●	40	VI-IX	5-7	FR2-3 / WR1	C
andersoniana "Rosi"	rosa	● - ●	50	VI-IX	5-7	FR2-3 / WR1	C
Tricyrtis - Krötenlilie							
hirta	weiß, lila gezeichnet	● - ●	50	VIII-X	7-9	GR2	D
Trifolium - Purpurkee							
rubens	purpurrot	○ / ✂	60	VI-VIII	7-9	FR2-3	D
Trollius - Trollblume							
chinensis "Golden Queen"	orangegegelb	○ / ✂	80	VI-VII	5-7	B2 / FR2 / WR1	B
europaeus	gelb	○ / ✂	60	V-VI	5-7	FR3 / WR1	B
pumilus	gelb	○	20	VI-VII	9-12	FR2-3	C
stenopetalus P 1	leuchtend gelb, großblumig	○ / ✂	40	V-VI	7-9	B2 / FR2 / WR1	G
Uvularia - Goldsiegel							
grandiflora P 1	goldgelb	● - ●	30	V-VI	7-9	G2 / GR2	H
Verbascum - Königskeze							
bombyciferum "Polarssommer"	schwefelgelb	○	180	VI-VIII	3-5	FR1	C
nigrum "Album"	weiß	○	100	VII-VIII	3-5	FR1 / SH	C
olympicum	gelb	○	130	VI-VII	3-5	FR1 / SH	B
phoenicium	weiß-violett	○	60	V-VI	7-9	FR1 / FS / SH	B
Verbena - Eisenkraut							
bonariensis	violettblau	○	130	VI-XI	5-7	B1-2 / FR1-2	C
bonariensis "Lollipop" ®	violettblau	○	60	V-XI	5-7	B1-2 / FR1-2	D
hastata	violettblau	○	80	VI-XI	3-5	FR3	D



Veronica peduncularis "Georgia Blue"



Veronica longifolia "Blauriesin"



Verbena bonariensis



Tiarella wherryi

Vernonia - Purpurdost							
crinita P 1	purpurviolett	○ / ✂	200	VIII-X	1-3	B2 / FR2-3 / GR2	F
Veronica - Ehrenpreis							
gentianoides	hellblau	○ / ✂	40	V-VI	5-7	FR2-3 / WR1	B
longifolia "Blauriesin"	leuchtend blau	○ / ✂	70	VII-VIII	5-7	FR2-3	D
longifolia "Pink Damask"	rosa	○ / ✂	80	VII-VIII	5-7	FR2-3	D
longifolia "Schneeriesin"	weiß	○ / ✂	80	VII-VIII	5-7	FR2-3	D
peduncularis "Georgia Blue"	enzianblau	○ / ✂	20	VI-IX	7-9	FR2-3	C
prostrata "Alba"	weiß	○	10	V-VI	9-12	FS / MK1 / SF1	C
prostrata "Mrs. Holt"	rosa	○	10	V-VI	9-12	FS / MK1 / SF1	C
prostrata "Pallida"	enzianblau	○	10	V-VI	9-12	FS / MK1 / SF1	C
spicata	blau	○ / ✂	50	VII-VIII	7-9	FR2 / FS / SH	B
spicata "Alba"	weiß	○ / ✂	50	VII-VIII	7-9	FR2 / FS / SH	B
spicata "Blaufuchs"	blau	○	30	VII-VIII	7-9	FR2 / FS / SH	C
spicata "Blauteppich"	dunkelblau	○	10	VII-VIII	9-12	FR2 / FS / SH	B
spicata "Icicle"	weiß	○	40	VII-VIII	7-9	FR2 / FS / SH	C
spicata "Rotfuchs"	bräunlichrot	○	30	VII-VIII	7-9	FR2 / FS / SH	C
spicata "Total Eclipse"	intensiv violettblau	○	40	VII-VIII	7-9	FR2 / FS / SH	C
spicata "Ulster Dwarf Blue"	tief purpurblau	○	30	VII-VIII	7-9	FR2 / FS / SH	C
spicata ssp. incana "Silberteppich"	dunkelblau	○	25	VI-VII	7-9	FR1 / FS / SH	D
teucrium "Knallblau"	leuchtend enzianblau	○	25	V-VIII	7-9	FR2 / FS / SH	B
Veronicastrum - Virginia Ehrenpreis							
virginicum "Diana" P 1	schneeweiß	○ / ✂	120	VI-IX	3-5	FR2-3 / GR2-3	E
virginicum "Fascination" P 1	lavendelblau	○ / ✂	150	VI-IX	3-5	FR2-3 / GR2-3	E
virginicum "Roseum"	rosa	○ / ✂	100	VI-IX	5-7	FR2-3 / GR2-3	E
Vinca - Immergrün							

major	blauviolett	● – ●	30	IV-VII	9-12	G1-2 / GR1-2	B
major "Alba"	weiß	● – ●	30	IV-VII	12-15	G2 / GR2	C
minor "Alba"	weiß	● – ●	15	IV- VI	12-15	G2 / GR2	C
minor "Bowles"	blau	● – ●	15	IV- VI	12-15	G2 / GR2	C
minor "Rubra"	weinrot	● – ●	15	IV- VI	12-15	G2 / GR2	C

Viola - Duftveilchen

labradorica	porzellanblau	● – ●	15	IV-V	15-20	GR2	B
odorata "Königin Charlotte"	violettblau	● – ●	10	III-IV	15-20	FR2 / G2 / GR1-2	B
odorata "Sulphurea"	schwefelgelb	● – ●	10	III-IV	15-20	FR2 / G2 / GR1-2	C
sororia "Albiflora"	weiß	● – ●	15	V-VI	15-20	FR2 / G2 / GR1-2	B
sororia "Freckles"	blau mit weißen Punkten	● – ●	15	V-VI	15-20	FR2 / G2 / GR1-2	B
sororia "Rubra"	weinrot	● – ●	15	V-VI	15-20	FR2 / G2 / GR1-2	B

Waldsteinia - Golderdbeere

geoides	goldgelb	● – ●	20	IV-VI	12-15	G1-2 / GR1-2	B
ternata	goldgelb	● – ●	10	IV-VI	12-15	G2 / GR1-2	A

Wulfenia - Kuhtritt

carinthiaca	violettblau	●	30	IV-V	9-12	GR2 / ST2	E
-------------	-------------	---	----	------	------	-----------	---

Yucca - Palmlilie

filamentosa P 1	weiß	○ / ✂	150	VIII-IX	1-3	FR1 / FS	F
-----------------	------	-------	-----	---------	-----	----------	---

Gräser

Gattung / Art / Sorte	Beschreibung	Standort / Verwendung	Höhe in cm	Blütezeit	Pflanzen pro m²	Lebensbereich nach Prof. Dr. Sieber	Preisgruppe
-----------------------	--------------	-----------------------	---------------	-----------	--------------------	--	-------------

Achnatherum - Silberährengras

calamagrostis	gelblichweiß	○ / ✂	80	VII-IX	3-5	FR1-2 / FS / SH	E
calamagrostis "Algäu"	gelblichweiß	○ / ✂	70	VII-IX	3-5	FR1-2 / FS / SH	F

Ammophila - Strandhafer

arenaria	hellgelb	○ / ✂	100	VII-VIII	3-5	FR1-2 / SH	C
----------	----------	-------	-----	----------	-----	------------	---

Andropogon - Bartgras

gerardii	silbrigweiß	○ / ✂	150	VIII-IX	3-5	FR1-2 / SH	E
----------	-------------	-------	-----	---------	-----	------------	---

Anemanthele - Fasanenschwanzgras

lessoniana	rotbraun	○	60	VIII-X	3-5	FR1-2	E
------------	----------	---	----	--------	-----	-------	---

Arundo - Pfahlrohr

donax P 1	blüht nicht	○	400		1-3	FR2-3 / WR1	H
-----------	-------------	---	-----	--	-----	-------------	---

Bouteloua - Moskitogras

gracilis	braun	○	30	VII-IX	7-9	FR1 / FS	C
----------	-------	---	----	--------	-----	----------	---

Briza - Zittergras

media	gelbbraun	○	40	V-VI	7-9	FR1-2 / M	A
-------	-----------	---	----	------	-----	-----------	---

Calamagrostis - Reit-, Diamantgras

x acutiflora "Karl Foerster"	gelblichweiß	○ / ✂	150	VIII-XI	3-5	FR1-2	C
x acutiflora "Overdam"	silbrig gestreifte Blätter	○ / ✂	140	VIII-XI	3-5	FR1-2	C
arundinacea var. brachytricha	bräunlichgrün	○ / ✂	120	VIII-XI	3-5	FR2 / GR2	C

Carex - Segge

buchananii	fuchsrotes Laub	○	40	VII	7-9	FR2-3 / FS	C
caryophyllea "The Beatles"	schmalblättrig, überhängend	○ – ●	15	IV-V	9-12	G1-2 / GR1-2	C
conica "Snowline"	grün-silbrigweißes Laub	●	15	IV-V	9-12	G2 / GR2	D
elata "Bowles Golden"	goldgelbes Laub	● – ●	40	V-VI	7-9	G2 / GR2	C
foliosissima "Icedance"	grün mit breitem weißen Rand	○ – ● – ●	40	V-VI	7-9	G2 / GR2	B
grayi	grün	○	60	VII-VIII	7-9	FR2-3 / WR1	C
hachjoensis "Evergold"	goldgelb mit grünen Streifen	●	30	IV-V	9-12	G2 / GR2	D
montana	schmalblättrig, überhängend	●	20	III-IV	9-12	G2 / GR2	C
morrowii	grün	● – ●	40	IV-V	7-9	G2 / GR2	C
morrowii "Variegata"	grün, weißer Rand	● – ●	40	IV-V	7-9	G2 / GR2	B
muskingumensis	grün	○ – ●	70	VII-VIII	7-9	FR3 / GR2-3 / WR1	B
muskingumensis "Silberstreif"	grün, weiß gestreift	○ – ●	70	VII-VIII	7-9	FR3 / GR2-3 / WR1	C
ornithopoda "Variegata"	weißbunt	● – ●	15	IV-VI	9-12	G2 / GR2	C
pendula	grün, überhängend	● – ●	100	V-VII	3-5	G2-3 / GR2-3	B
plantaginea	breitblättrig, grün	● – ●	30	V-VI	9-12	G2 / GR2	C
sylvatica	immergrün	● – ●	35	IV-VI	7-9	G1-3 / GR1-2	B
umbrosa	grün, überhängend	● – ●	15	IV-V	9-12	G2 / GR1-2	C

Chasmanthium - Plattährengras

latifolium	plattgedrückte Ähren	○ – ●	80	IX-X	5-7	FR2-3 / GR2-3	C
------------	----------------------	-------	----	------	-----	---------------	---

Cortaderia - Pampasgras

selloana P 1	silberweiß	○ / ✂	200	IX-X	1	FR2	H
selloana "Pumila" P 1	silberweiß	○ / ✂	150	IX-X	1	FR2	H
selloana "Rosea" P 1	zartrosa	○ / ✂	200	IX-X	1	FR2	I
selloana "Sunningdale Silver" P 1	silberweiß	○ / ✂	200	IX-X	1	FR2	H

Deschampsia - Schmieie

caespitosa	braune Ähren	○ / ✂	80	VII-VIII	3-5	FR2-3 / GR2-3	B
caespitosa "Bronzeschleier"	bronzegrüne Ähren	○ / ✂	100	VII-VIII	3-5	FR2-3 / GR2-3	C
caespitosa "Goldschleier"	hellgelbe Ähren	○ / ✂	80	VII-VIII	3-5	FR2-3 / GR2-3	C
caespitosa "Tauträger"	braune Ähren	○ / ✂	70	VI-VIII	3-5	FR2-3 / GR2-3	C
caespitosa "Tardiflora"	silbrige-braune Ähren	○ / ✂	60	VI-VIII	3-5	FR2-3 / GR2-3	C
flexuosa	braune Ähren	○ – ● / ✂	60	VI-VIII	7-9	FR2-3 / GR2-3	C



Bouteloua gracilis



Hakonechloa macra "Albostriata"



Melica ciliata



Pennisetum alopecuroides "Hameln"

Eragrostis - Liebesgras

spectabilis	leuchtend purpurrote Rispen	○ / ✂	50	VIII-X	5-7	FR2-3 / GR2-3	D
-------------	-----------------------------	-------	----	--------	-----	---------------	---

Festuca - Schwingel

amethystina	blaugrün, schillernde Ähren	○	30	VI-VII	7-9	FS / GR2 / SH	B
cinerea	blaulaubig	○	25	V-VI	9-12	FR1 / SH	B
cinerea "Elijah Blue"	reinblaues Laub	○	20	VI-VII	9-12	FR1 / SH	B
gautieri	dunkelgrün	○ - ●	20	VII-VIII	9-12	FR1-2 / FS	B
gautieri "Pic Carlit"	dichte Polster	○ - ●	10	VII-VIII	12-15	FR1-2 / FS	B
mairei	graugrün	○ / ✂	100	VI-VII	5-7	FR1-2 / FS	C
ovina	graugrün	○	25	VI-VII	9-12	FR1 / GR1 / SH	A
ovina "Eisvogel"	blaugrau	○	30	VI-VII	9-12	FR1 / GR1 / SH	B

Hakonechloa - Japanwaldgras

macra	grün	○ - ● - ●	30	VIII-IX	9-12	FR3 / GR2-3 / WR1	F
macra "Albostriata"	grün, weiß gestreift	○ - ● - ●	30	VIII-IX	9-12	FR3 / GR2-3 / WR1	G
macra "Aureola"	grün, gelb gestreift	○ - ● - ●	30	VIII-IX	9-12	FR3 / GR2-3 / WR1	G

Helictotrichon - Blaustrahlafer

sempervirens	blaugrau	○	120	VII-VIII	7-9	FR1 / FS / SH	C
sempervirens "Saphirsprudel"	stahlblau	○	120	VII-VIII	7-9	FR1 / FS / SH	C

Hystrix - Flaschenbürstengras

patula	dekorative Grannen	○ / ✂	60	VI-VII	7-9	FR1-2	C
--------	--------------------	-------	----	--------	-----	-------	---

Imperata - Japanisches Blutgras

cylindrica "Red Baron"	ganzjährig rotlaubig	○	40		9-12	FR2	E
------------------------	----------------------	---	----	--	------	-----	---

Koeleria - Schillergras

glaucia	blaugrün	○	30	VI-VII	9-12	FS / SH	A
glaucia "Pyrenäen"	blaugrün, kompakt	○	15	VI-VII	12-15	FS / SH	C

Leymus - Blaustrandhafer

arenarius	stahlblaues Laub	○	100	VI-VII	5-7	FR1-2	C
-----------	------------------	---	-----	--------	-----	-------	---

Luzula - Hainsimse, Marbel

nivea	behaartes Laub	○ - ● - ●	40	VII-VIII	9-12	G1-2 / GR1-2	A
pilosa	bräunliches Laub	○ - ● - ●	25	IV-V	12-15	G1-2 / GR2	C
sylvatica	breites, grünes Laub	○ - ● - ●	40	IV-VI	7-9	G2 / GR2	A
sylvatica "Tauernpaß"	besonders breitblättrig	○ - ● - ●	25	IV-VI	9-12	G2 / GR2	C

Miscanthus - Chinaschilf

x giganteus "Aksel Olsen" P 1 (japonicus)	blüht selten	○ / ✂	300		1	B2 / FR2 / GR2	G
sinensis "Adagio" P 1	silberweiß	○ / ✂	100	IX-X	1-3	B2 / FR2	G
sinensis "Ferner Osten" P 1	rötlich, später silbrig	○ / ✂	150	VIII-IX	1	B2 / FR2	G
sinensis "Gracillimus" P 1	blüht selten	○ / ✂	150		1	B2 / FR2 / WR1	G
sinensis "Kleine Fontäne" P 1	rosasilbrig	○ / ✂	170	VII-X	1	B2 / FR2	G
sinensis "Kleine Silberspinne" P 1	rötlich, später silbrig	○ / ✂	150	IX-XI	1	B2 / FR2	G
sinensis "Malepartus" P 1	dunkelbraun	○ / ✂	180	VIII-IX	1	B2 / FR2 / WR1	G
sinensis "Morning Light" P 1	blüht selten, silbergraues Blatt	○ / ✂	100		1-3	B2 / FR2	G
sinensis "Silberfeder" P 1	silberweiß	○ / ✂	200	VIII-X	1	B2 / FR2 / WR1	G
sinensis "Zebrinus" P 1	blüht selten, gelb quergestreift	○ / ✂	200	X-XI	1	B2 / FR2	H

Melica - Perlgras

altissima "Atropurpurea"	purpurne Rispen	○ / ✂	90	V-VI	5-7	FR1 / GR1	C
ciliata	blaugrün	○ / ✂	50	V-VI	7-9	FS / SH	B

Molinia - Pfeifengras

arundinacea "Bergfreund" P 1	gelbbraun	○ - ● / ✂	180	VIII-IX	1-3	FR2-3 / GR2-3	D
arundinacea "Karl Foerster" P 1	gelbbraun	○ - ● / ✂	200	VIII-IX	1-3	FR2-3 / GR2-3	D
arundinacea "Skyracer" P 1	gelbgrün	○ - ● / ✂	250	VII-X	1-3	FR2-3 / GR2-3	D
arundinacea "Transparent" P 1	gelbbraun	○ - ● / ✂	180	VIII-IX	1-3	FR2-3 / GR2-3	D
arundinacea "Windspiel" P 1	hellbraun	○ - ● / ✂	220	VIII-IX	1-3	FR2-3 / GR2-3	D
caerulea	schwarz	○ - ● / ✂	80	VII-X	5-7	FR2-3 / GR2-3 / H2	B
caerulea "Edith Dutzus"	schwarz	○ - ● / ✂	70	VIII-X	5-7	FR2-3 / GR2-3 / H2	C
caerulea "Moorhexe"	schwarzbraun	○ - ● / ✂	50	VIII-X	7-9	FR2-3 / GR2-3 / H2	C
caerulea "Variegata"	gelblich, grüngelbes Blatt	○ - ● / ✂	50	VIII-X	7-9	FR2-3 / GR2-3 / H2	C

Panicum - Rutenhirse

virgatum "Cloud Nine" P 1	grüngelb, graublaues Blatt	○ / ✂	190	VII-IX	1-3	FR1-2	E
virgatum "Hänse Herms"	braunrot, rotbraune Herbstfärbung	○ / ✂	80	VII-IX	1-3	FR1-2	D

virgatum "Heavy Metall"	graugrün, bläulich bereiftes Blatt	○ / ✂	100	VII-IX	1-3	FR1-2	D
virgatum "Northwind" P 1	gelb, blaugrünes Blatt	○ / ✂	120	VIII-IX	1-3	FR1-2	E
virgatum "Prärie Sky"	bräunlich, stahlgraues Blatt	○ / ✂	120	VIII-IX	1-3	FR1-2	D
virgatum "Rotstrahlbusch"	rotbraun, rotbraune Herbstfärbung	○ / ✂	90	VII-IX	1-3	FR1-2	D
virgatum "Shenandoah"	braun, großblütig	○ / ✂	120	VI-IX	1-3	FR1-2	D
virgatum "Squaw"	rotviolett, dunkelgrün	○ / ✂	120	VII-IX	1-3	FR1-2	D
virgatum "Warrior"	rotbraun, großblütig	○ / ✂	150	VII-IX	1-3	FR1-2	D



Pennisetum - Lampenputzergras							
alopecuroides (generativ)	hellbraune walzenförmige Ähren	○ / ✂	80	VIII-X	3-5	FR1-2	A
alopecuroides "Compressum"	hellbraune walzenförmige Ähren	○ / ✂	100	VIII-X	3-5	FR1-2	D
alopecuroides "Hameln"	gelbbraune walzenförmige Ähren	○ / ✂	60	VII-X	3-5	FR1-2	D
alopecuroides "Japonicum" P 1	gelbbraune mit weißen Spitzen	○ / ✂	120	VIII-X	3-5	FR1-2	D
alopecuroides "Little Bunny"	gelbbräunlich	○	30	VIII-X	7-9	FR1-2	D
alopecuroides var. viridescens P 1	fast schwarze, große Walzen	○ / ✂	80	VIII-X	3-5	FR1-2	E
Phalaris - Rohrglanzgras							
arundinacea "Picta"	erst rosa, dann weiß-grün gestreift	○	90	VI-VII	3-5	FR1-2	B
Schizachyrium - Kleines Präriegras							
scoparium "Prärie Blues"	graugrün	○ / ✂	100	VI-VIII	3-5	FR1-2	D
Sesleria - Schopfgras							
autumnalis	bläß-weiß, graugrünes Blatt	○	50	IX-X	5-7	FS / SH	C
caerulea	bläulich, blaubereiftes Laub	○	25	V-VII	7-9	FS / SH	B
heuffleriana	schwarzbraun, graugrünes Laub	○	60	IV-VI	5-7	FS / SH	C
Sorghastrum - Goldbartgras							
nutans	gelbe Staubfäden	○ / ✂	130	VIII-X	3-5	FR1-2	D
Spartina - Goldleistengras							
pectinata "Aureomarginata" P 1	gelbgrün, überhängend	○ / ✂	150	VIII-IX	1-3	FR2-3 / WR1	E
Spodiopogon - Zottenrauhgras							
sibiricus	graugüne Ähren	○ / ✂	100	VI-IX	3-5	FR2-3 / WR1	E
Sporobolus - Tropfengras							
heterolepsis	braune grazile Ähren	○ / ✂	70	VIII-X	5-7	FR1-2	E
heterolepsis "Wisconsin Strain"	silbrig-braune Ähren	○ / ✂	80	VII-VIII	5-7	FR1-2	E
Stipa - Federgras							
barbata	lange silbrige Grannen	○ / ✂	80	VII-VIII	3-5	FS / SH	F
capillata	aufrechte lange Grannen	○ / ✂	80	VII-VIII	3-5	FS / SH	D
gigantea	große gelbe Rispen	○ / ✂	180	VII-VIII	1-3	FS / SH	F
pennata	lange fedrige Grannen	○ / ✂	60	VI-VII	5-7	FS / SH	F
pulcherrima	silbrig behaarte Grannen	○ / ✂	100	VI-VII	3-5	FS / SH	F
tenuissima	weiße fedrige Grannen	○ / ✂	40	VI-VII	5-7	FS / SH / ST	D
Uncinia - Mahagonigras							
rubra	bläßrosa, rotbraunes Laub	○	30	V-VI	7-9	FS / SH	F

Farne

Gattung / Art / Sorte	Beschreibung	Standort / Verwendung	Höhe in cm	Pflanzen pro m²	Lebensbereich nach Prof. Dr. Sieber	Preisgruppe
Adiantum - Pfauenradfarne						
pedatum	feingefiedert, hellgrün	● / ✂	40	7-9	G2 / GR2-3	G
Asplenium - Steinfeder						
trichomanes	wintergrün, braungestielt	●	10	12-15	A / SF2	E
Athyrium - Frauenfarne						
filix-femina	gefiederte Wedel	● / ✂	70	3-5	G2 / GR2-3	C
filix-femina "Lady in Red"	weinrote Stiele	● / ✂	75	3-5	G2 / GR2-3	E
Blechnum - Rippenfarne						
spicant	wintergrün, einfach gefiedert	●	40	7-9	G2 / GR2-3	F
Dryopteris - Wurmfarne						
affinis	goldbraune Schuppen	○ – ● / ✂	80	5-7	G2 / GR2-3	D

erythrosora	kupferroter Austrieb	 -  / 	50	5-7	G2 / GR2	D
filix-mas	dunkelgrüne Wedel	 -  / 	80	5-7	G2 / GR2	C
Matteucia - Trichterfarn						
struthiopteris	hellgrüne Wedel	 -  / 	80	3-5	G2-3 / GR2-3	D
Onoclea - Perlfar						
sensibilis	schwarzbraune Sporenträger	 - 	40	5-7	FR3 / GR2-3	D
Osmunda - Königsfarn						
regalis	kräftig gelbgrüne Wedel	 -  -  / 	120	1-3	G3 / GR3 / WR1	E
Phyllitis - Hirschzungenfarn						
scolopendrium	glatt, lederartige Wedel	 - 	30	5-7	FS /G2	D
Polypodium - Tüpfelfarn						
vulgare	wintergrün, lederartig	 - 	25	7-9	SF2-3	E
Polystichum - Schildfarn						
aculeatum	lederartig, glänzend	 -  / 	70	5-7	G2 / GR2	E
setiferum	mattgrün	 -  / 	60	7-9	G2 / GR2	E
setiferum "Dahlem"	breite, lange Wedel	 -  / 	50	7-9	G1-2 / GR2	E
setiferum "Herrenhausen"	dunkelgrün, breite Wedel	 -  / 	40	7-9	G2 / GR2	E
Woodwardia - Fransen-Kettenfarn						
fimbriata	breit gefiederte Wedel	 - 	180	1	G2 / GR2	E

Sumpf- und Wasserpflanzen

Gattung / Art / Sorte	Beschreibung	Standort / Wassertiefe cm	Höhe in cm	Blütezeit	Pflanzen pro m²	Lebensbereich nach Prof. Dr. Sieber	Preisgruppe
Acorus - Kalmus							
calamus	gelbgrüne, hellgrüne Blätter	 -  / 10-20	80	VI-VII	9-12	W1 / WR1-2	C
calamus "Variegatus"	buntblättrig	 -  / 10-20	60	VI-VII	9-12	W1 / WR1-2	D
Alisma - Froschlöffel							
plantago-aquatica	weiß	 -  /  / 5-30	80	VI-IX	7-9	W1 / WR1-2	B
Butomus - Blumenbinse							
umbellatus	rosa	 -  /  / 10-40	100	VI-VIII	9-12	W1 / WR1-2	C
Calla - Sumpfkalla							
palustris	weiß	 -  / 10-20	30	VI-VIII	7-9	W1 / WR1-2	C
Caltha - Sumpfdotterblume							
palustris	gelb	 -  / 10-30	30	III-V	7-9	FR3 / WR1	B
palustris "Multiplex"	gelb, gefüllt	 -  / 5-10	20	IV-VI	7-9	FR3 / WR1	F
Carex - Segge							
acuta	braun, schmale Blätter	 -  / 5-10	80	VI-VII	5-7	WR1-2	B
acutiformis	graugrün, scharfkantige Blätter	 / 10-20	100	V-VI	5-7	W1 / WR1-2	B
pseudocyperus	hellgrün, überhängend	 -  /  / 5-10	80	VI-VII	5-7	WR1-2	B
Cyperus - Zyperngras							
longus	braun, überhängend	 -  /  / 5-20	80	VII-IX	5-7	W1 / WR2	D
Equisetum - Sumpfschachtelhalm							
hyemale var. robustum	wintergrün, braun beringte Halme	 -  / 5-20	120	VI-VII	5-7	FR3 / WR1	E
Eriophorum - Wollgras							
angustifolium	weiß, Ausläufer bildend	 /  / 5-10	50	V-VI	7-9	WR1	C
vaginatum	weiß	 /  / 5-10	60	V-VI	7-9	WR1-2	C
Geum - Nelkenwurz							
rivale	gelbrot	 -  / 0-5	40	IV-V	7-9	FR2-3 / WR1	B
Hippuris -Tannenwedel							
vulgaris	nadelartiges Laub	 -  / 5-30	40	VII-VIII	12-15	W1 / WR2	C
Hydrocharis - Froschbiß							
morusus-ranae (lose)	weiß	 -  / 20-40	5	VII-VIII	9-12	W3	B
Iris - Schwertlilie							
ensata	violett	 -  /  / 0-5	80	VI-VII	5-7	B2-3 / FR3 / WR1	D
laevigata	violett	 -  /  / 0-15	80	VII-VIII	5-7	FR3 / WR1-2	F
pseudacorus	gelb	 -  /  / 0-30	100	V-VII	5-7	FR3 / WR1	B
versicolor	blaurot	 -  /  / 0-10	60	VI-VII	5-7	FR2-3 / WR2-3	C
Juncus - Binse							
effusus	wintergrün	 -  / 0-20	100	VII-VIII	7-9	FR3 / WR1	B
ensifolius	schwarzbraune Ähren	 -  / 0-20	30	VII-VIII	9-12	FR3 / WR1	B
Mentha - Bachminze							
aquatica	hellviolett	 / 0-15	40	VII-IX	5-7	W1 / WR1	B
Myosotis - Sumpfvergißmeinnicht							
palustris	himmelblau	 -  / 0-5	30	V-IX	7-9	FR2-3 / WR1	B
Nuphar - Mummel							
lutea P 1	dottergelb	 -  / 30-100		VII-VIII	1	W2	J
Nymphaea - Seerose							






alba P 1	weiß	○ / 50-120		VI-IX	1	W2	O
x hybrida "Froebeli" P 1	karminrot	○ / 20-40		VI-IX	2	W2	O
x hybrida "Hermine" P 1	weiß	○ / 70-100		VI-IX	3	W2	L
x hybrida "Marliacea Chromatella" P 1	hellgelb	○ / 40-80		VI-IX	4	W2	L
x hybrida "Marliacea Rosea" P 1	zartrosa	○ / 50-100		VI-IX	5	W2	L
x hybrida "Perry's Baby Red" P 1	dunkelrot	○ / 30-50		VI-IX	6	W2	O
Petasites - Pestwurz							
hybridus P 1	rosaweiß	○ - ● / 0-5	100	III-V	1-3	FR3 / WR1	D
Phragmites - Schilf							
australis	braune Wedel	○ / 0-50	100	VII-IX	3-5	FR3 / WR2	A
Pontederia - Hechtkraut							
cordata	blau	○ - ● / 10-30	60	VI-VIII	5-7	W1 /WR2	E
Potentilla - Blutauge							
palustris	purpurrot	○ - ● / 0-10	30	VI-VII	5-7	WR1-2	C
Ranunculus - Hahnenfuß							
aquatilis	weiß	○ / 30-50	20	VI-VIII	7-9	WR2-3	D
lingua	gelb	○ / 0-20	60	VI-VIII	5-7	W1 / WR2	B
Sagittaria - Pfeilkraut							
latifolia	weiß	○ - ● / 5-20	60	VI-VII	5-7	W1 / WR2	B
sagittifolia	weiß	○ - ● / 5-20	50	VI-VII	5-7	W1 / WR2	C
Scirpus - Teichsimse							
lacustris	dunkelgrüne Halme	○ - ● / 10-80	200	VI-VIII	3-5	W1 / WR2	C
lacustris ssp. tabernaemontani "Zebrinus"	weiß quergestreifte Halme	○ - ● / 0-40	120	VI-VIII	3-5	WR1-2	D
Sparganium - Igelkolben							
erectum	gelbgrün	○ - ● / 10-30	60	VII-IX	7-9	W1 / Wr3	C
Stratoides - Krebssschere							
aloides (lose)	weiß	○ / 10-30		VI-VII		W3	C
Typha - Rohrkolben							
angustifolia	zimtbraune Kolben, schmalblättrig	○ - ● / ✂ / 5-40	180	VI-X	3-5	W1 / WR2	B
latifolia	schwarzbarune Kolben	○ - ● / ✂ / 0-50	200	VI-XI	3-5	W1 / WR2	B
laxmannii	rotbraune Kolben	○ - ● / ✂ / 20-40	150	VI-VIII	3-5	W1 / WR2	B
minima	dunkelbraune Kolben	○ - ● / ✂ / 5-10	50	V-VII	5-7	WR1-2	C
Veronica - Bachbunge							
beccabunga	blau	○ - ● / 0-20	30	V-IX	7-9	FR3 / WR1	B

Heil- und Gewürzkräuter

Gattung / Art / Sorte	Verwendung	Höhe in cm	Blütezeit	Standort	Preisgruppe
Allium - Lauch					
schoenoprasum	Blätter: Salate, Quark- und Eierspeisen	20	V-VIII	○ - ●	A
Artemisia - Estragon, Beifuß					
dracunculus	Blätter: Braten, Soßen, Suppen, Gurken einlegen	110	VI-VIII	○	A
vulgaris	Blütenstände ohne Blätter: Fleischgerichte	100	VI-VIII	○ - ●	B
Carum - Kümmel					
carvi	Samen: Suppen, Salaten, Kohlgerichten	60	VI-VIII	○ - ● / ✂	B
Foeniculum - Fenchel					
vulgare P 1	Samen u. Kraut: Tee, Salate, Suppen	180	VII-IX	○ / ✂	D
Hypericum - Johanniskraut					
perforatum	Blüten: Tee	60	V-VIII	○ / ✂	B
Hyssopus - Ysop					
officinalis	Blätter: Soßen, Salate	30	VI-VIII	○	A
Lavandula - Lavendel					
officinalis	Blüten: Kräuterbutter, Fischsuppen	50	VII-IX	○ / ✂	A
Levisticum - Liebstöckel					
officinale	Blätter: kräftige Braten- und Suppengewürze	170	VI-IX	○ - ●	A
Melissa - Zitronenmelisse					
officinalis	Blätter: Suppen, Salate, Soßen, Tee	70	V-VII	○	A
Mentha - Minze					
x piperita	Blätter: Tee	50	VI-X	○	A
spicata	Blätter: Braten, Soßen, Salate	70	VI-X	○	B
suaveolens	Blätter: Tee, Salate, Suppen, Soßen	50	VII-IX	○	C
Origanum - Majoran					
vulgare	Blätter: Wurst, Braten, Soßen, Pizza	40	VII-X	○	A
Petroselinum - Petersilie					
crispum	Blätter: Suppen, Soßen, Braten, Salate	30	VI-VIII	○ - ●	A
Rosmarinus - Rosmarin					
officinalis	Blätter: Braten	80	V-VII	○	C

Ruta - Weinraute					
graveolens	Blätter: Fleisch, Fisch, Pasteten, Gemüse, Soßen	60	VI-VIII	◯	A
Salvia - Salbei					
officinalis	Blätter: Soßen, Braten, Fisch, Tee	50	VI-VIII	◯	C
Satureja - Bohnenkraut					
montana ssp. montana	Blätter und Stengel: Bohnengerichte, Wurst	20	VIII-X	◯	A
Thymus - Thymian					
fragantissimus var. citriodora	Blätter: Salate, Soßen, Suppen, Käse, Braten	10	VI-IX	◯	C
vulgaris	Blätter: Suppen, Braten, Tee	20	VI-IX	◯	A
Valeriana - Baldrian					
officinalis	Wurzeln: Tee	120	V-IX	◯ – ◐	A

Lebensbereiche der Stauden nach Prof. Dr. Sieber



- G** Gehölz (lichter Schatten oder Halbschatten, vornehmlich unter Bäumen, größeren Sträuchern oder im Schatten eines Hauses)
- GR** Gehölzrand (wechselnden Lichtverhältnissen und oft nährstoffreichen, humosen Böden)
- Fr** Freiflächen (Freie, vollsonnige Flächen ohne Gehölzaufwuchs)
- St** **Fs** Steinanlagen, Felssteppen (locker geschichtetes Mauerwerk, Schotter- und Kiesbeete oder Tröge)
- B** Beet (humoser, nährstoffreicher und tiefgründiger Boden)
- WR** Wasserrand (Wasserränder von Teichen und Bächen sind durch große Bodenfeuchtigkeit gekennzeichnet)
- W** Wasser

Legende

- sonnig
- - ◐ sonnig - halbschattig
- ◐ - ● halbschattig - schattig
- - ◐ - ● sonnig - schattig
- schattig
- ✂ zum Schnitt geeignet

Staudengärtnerei
Siegmar Poltermann

Weimarische Straße 27 f
99099 Erfurt
Tel.: 0361 - 42 14 918



Lebensbereiche der Stauden nach Prof. Dr. Sieber

Lebensbereich ‚Gehölz‘

Im lichten Schatten oder Halbschatten, vornehmlich unter Bäumen, größeren Sträuchern oder im Schatten eines Hauses, gedeihen charaktervolle Stauden, wie z.B. Farne, Blattschmuckstauden wie Funkien (Hostas) oder Schaublatt (Rodgersia), hochwüchsige Blütenstauden wie Geißbart (Aruncus), Gräser sowie flächendeckende Bodendeckerstauden wie Elfenblume (Epimedium) sehr gut und beleben diesen Bereich durch ihre Wuchsformen und Blüten. Die verrottenden Blätter der Gehölze sorgen für humosen Boden und sollten daher nicht entfernt werden. Je nach Standort der Gehölzgruppen wird zwischen Stauden für trockenen Boden (G1), Stauden für frischen Boden (G2) und Stauden für feuchten Boden (G3) unterschieden.

Lebensbereich ‚Gehölzrand‘

An den stärker belichteten Rändern von Baum- und Strauchgruppen mit wechselnden Lichtverhältnissen und oft nährstoffreichen, humosen Böden finden zahlreiche Stauden, wie z.B. der Storchschnabel (Geranium), optimale Standortverhältnisse. Dabei bevorzugen einige Arten mehr den offenen, sonnigen, warmen, südseitigen Gehölzrand, andere wiederum gedeihen besser im kühlen, halbschattigen, nordseitigen oder dem wechelschattigen Gehölzrand. Ähnliche Bedingungen, meist ohne Wurzeleinwirkungen von Bäumen, herrschen im absonnigen Bereich von Mauern und Hauswänden. Auch hier variieren die Bodenverhältnisse von trocken (GR 1), frisch (GR 2) bis feucht (GR 3).

Lebensbereich ‚Freiflächen‘

Freie, vollsonnige Flächen ohne Gehölzaufwuchs bezeichnet man als Freiflächen. Je nach Bodenfeuchtigkeit und Wasserhaltefähigkeit unterscheidet man Stauden für trockene, durchlässige Böden, oft auch in Hanglagen (Fr 1), für normale, frische Böden (Fr2) oder für feuchte Böden (Fr 3). Des Weiteren übt der pH-Wert des Bodens einen Einfluss auf die Standortbedingungen aus – so werden besonders kalkhaltige Verhältnisse in Verbindung mit Trockenheit als Freiflächen mit Steppenheidecharakter und nährstoffarme, bodensaure Bedingungen als Freiflächen mit Heidecharakter bezeichnet.

Lebensbereich ‚Beet‘

Der Lebensbereich Beet zeichnet sich durch einen humosen, nährstoffreichen und tiefgründigen Boden, der durch lange Kultivierung sowie häufiges Umgraben entstanden ist, aus. Der Boden sollte für die Beetstauden durch flaches Hacken und gelegentliches Graben offen gehalten werden. Meist werden Leitstauden mit dominierender Funktion mit Begleitstauden in Gruppenpflanzungen kombiniert. Die Böden variieren auch hier von trocken (B1) bis feucht (B 3), wobei die frischen Böden (B 2) meist dominieren. Die Lichtverhältnisse sind meist sonnig aber auch absonnig oder halbschattig.

Lebensbereich ‚Steinanlagen‘

Viele Stauden fühlen sich in locker geschichteten Mauerwerk, Schotter- und Kiesbeeten oder in Trögen wohl. In diesen Steinanlagen können unterschiedliche Standortbedingungen wie trockene, frische und feuchte Böden in sonniger, absonniger, halbschattiger oder schattiger Lage vorherrschen. Die Trockenheit liebenden oder ertragenden Arten sind oft silbergrau behaart, bisweilen bläulich oder bräunlich und besitzen fleischige oder haarfeine Blätter. Gerade in regenreichen Gebieten sind diese Pflanzen jedoch empfindlich. Manche Arten sind nässeempfindlich und wachsen deshalb am besten in einem von Kies bzw. Felsbrocken durchsetzten Boden, den Felssteppen (FS).

Lebensbereich ‚Felsmatten‘

Als Felsmatten bezeichnet man Steinanlagen mit einer mehr oder weniger großflächig flachen Bodenschicht über Fels oder größeren Steinen. Die Böden sind je nach Lage trocken, frisch oder sogar feucht. Meist handelt es sich um sonnige oder absonnige Lichtverhältnisse. Im Gegensatz zu den klassischen Steinanlagen können die Pflanzen hier auch in größerer Geselligkeit zueinander stehen. Sehr gut eignen sich hierfür Stauden, die von Natur aus größere Polster bilden, wie z.B. die Kaukasische Gänsekresse (*Arabis caucasica*), Ungarische Gänsekresse (*Arabis procurrens*) oder Dreigabeliger Matten-Steinbrech (*Saxifraga trifurcata*).

Lebensbereich ‚Mauerkronen‘ und ‚Steinfugen‘

Aufgeschichtete Mauern aus Naturstein, Betonstein oder Ziegel bilden besonders reizvolle Elemente des Lebensbereichs Steinanlagen. Da das Wasser sehr schnell abfließen kann, sind die Mauerkronen je nach Lage trocken (MK 1) bis frisch (MK 2) und die Lichtverhältnisse meist sonnig bis absonnig. In den Steinfugen (SF) stehen dagegen nur winzige Mengen Substrat zur Verfügung. Je nach Sonnenexposition treten große Unterschiede in der Belichtung, Feuchtigkeit und Temperatur auf.

Lebensbereich ‚Alpinium‘

Das Alpinium (A) hat Gemeinsamkeiten mit dem Lebensbereich Steinanlagen, jedoch muss den anspruchsvollen Hochgebirgssauden in den meist kleinräumigen Flächen des Alpiniums besondere Sorgfalt entgegengebracht werden. Oftmals sind Hochgebirgspflanzen auf bestimmte pH-Werte und Gesteinsarten angewiesen. Einige benötigen feinbodenfreien Splitt im Bereich des Wurzelhalses. Die Fugen sollten tiefgründig und mit lockerem Substrat gefüllt sein. **Unsere Staudengärtnerei führt ein spezielles Steingartensortiment.**

Lebensbereich ‚Wasserrand‘

Die Wasserränder von Teichen und Bächen sind durch große Bodenfeuchtigkeit gekennzeichnet und die Belichtung kann sonnig bis schattig sein. Stauden wie z.B. die Sumpf-Dotterblume (*Caltha palustris*) oder Sumpf-Schwertlilien (*Iris laevigata*, *Iris pseudacorus*) eignen sich für diesen Lebensbereich. Sumpfpflanzen bevorzugen mehr den äußeren Randbereich der Gewässer mit feuchtem bis nassem, zeitweise abtrocknendem Boden (WR 4). Die Röhrichtpflanzen fühlen sich im dauernassen Boden oder im flachen Wasser wohler (WR 5).

Lebensbereich ‚Wasser‘

Für alle im Gartenteich üblichen Wassertiefen gibt es geeignete Stauden. Die Artenvielfalt ist in drei Gruppen unterteilt. 1. Schwimmblattpflanzen, wie die vielen Seerosen (*Nymphaea*-Arten und -Hybriden), welche im Boden wurzeln. Ihre Blätter liegen überwiegend auf der Wasseroberfläche (W6). 2. Die untergetauchten, submers wachsenden Pflanzen, wie z. B. Wasserpest (*Elodea canadensis*), bei denen die Triebe und Blätter überwiegend unter der Wasseroberfläche sind. Die Pflanzen wurzeln zumeist im Boden (W7). 3. Wenige Arten wie Wasserlinse (*Lemna minor*, *Lemna trisulca*) und Wasserschlauch (*Utricularia vulgaris*) sind nicht im Boden verwurzelt und schwimmen frei im Wasser (W8). Die meisten Arten benötigen volle Sonne, nur wenige vertragen auch halbschattige Situationen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma:

Staudengärtnerei S. Poltermann
Inh.: Siegm. Poltermann
Weimarische Straße 27 f
99099 Erfurt

1. Vertragsabschluss

Ein rechtsverbindlicher Vertrag ist erst nach Auftragsbestätigung durch den Lieferbetrieb abgeschlossen.

2. Lieferfristen

2.1. Eine rechtzeitige Lieferung ist auch dann gegeben, wenn selbige eine Woche vor oder nach dem bestätigten Termin erfolgt.

2.2. Höhere Gewalt, Missernten und Wachstumsstörungen, Betriebsstörungen, Streiks und Aussperrungen, sowie von uns nicht zu vertretende Leistungsstörungen befreien von der Einhaltung des bestätigten Liefertermins oder der Lieferverpflichtung.

3. Rücktrittsrecht

Wir sind berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn der zur Verfügung stehender Vertrag trotz zumutbarer Bemühungen unsererseits erschöpft ist oder wenn sich der Käufer im Verzug mit der Abnahme oder der Zahlung einer Forderung befindet.

4. Ersatzlieferungen

Falls die Lieferung einer bestellten Größe oder Sorte trotz zumutbarer Bemühungen durch uns unmöglich ist und der Vertrag nicht ausdrücklich Ersatzlieferungen ausschließt, liefern wir anstelle der bestellten Ware ganz oder teilweise gleichwertigen Ersatz.

5. Mängelrüge

5.1. Bei begründeten Mängelrügen hat der Verkäufer lediglich das Recht auf Minderung des Kaufpreises. Alle anderen Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, insbesondere alle Ansprüche auf Ersatz irgendwelcher Art. Auch von solchen Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind.

5.2. Reklamationen sind innerhalb von drei Werktagen nach Erhalt der Waren geltend zu machen.

6. Haftungsbeschränkung

6.1. Wir haften nur bei Vorsatz grober Fahrlässigkeit oder bei ausdrücklich zugesicherten Eigenschaften nach gesetzlicher Regelung und nur bis zur Höhe des Kaufpreises der Ware. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.

6.2. Nimmt der Käufer ganz oder teilweise eine Ware nicht, oder nicht rechtzeitig ab, so trägt er alle daraus entstehenden Schäden oder Kosten, auch aus dem Untergang der Ware.

7. Bestellungen

7.1. Bitte geben Sie Ihre Bestellung rechtzeitig unter Angabe von Stückzahl, Bestellnummer, Gattung, Art und Sorte schriftlich per Fax, E- Mail oder Post herein.

7.2. Bei Bestellungen aus dem Web-Shop erfolgt dies über den Warenkorb.

7.3. Es ist wichtig, dass die vollständige Adresse und Telefonnummer auf jeder Bestellung angegeben wird.

7.4. Widerruf einer Bestellung muss noch am selben Tag der Bestellung schnellstmöglich erfolgen. Wenn der Widerruf zu spät erfolgt, geht die Bestellung in einen Vertragsabschluss über.

8. Preise und Versandkosten

8.1. Die Preise laut geltender Angebotsliste sind im Katalog Netto-€-Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer und im Webshop Brutto-€-Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer und gelten nur für den jeweils bestätigten Auftrag.

8.2. Wir erheben beim Kauf über den Web-Shop eine Versandkostenpauschale von 7,50 € inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer bei Postversand innerhalb Deutschlands. Für den Versand innerhalb der EU berechnen wir eine Versandkostenpauschale in Höhe von 25 € und für den Versand in Nicht-EU-Länder in Höhe von 40 €.

8.3. Beim Versand an Gartencenter, Baumschulen, Garten- und Landschaftsbau sowie Kommunen liefern wir ab einem Warenwert von 500 € in einem Umkreis von 150 Kilometern versandkostenfrei, ab 1.200 € deutschlandweit.

8.4. Der Versand oder Verkauf ist von März bis Oktober möglich. In den restlichen Monaten ist wegen Winterruhe kein Versand bzw. Verkauf möglich. Diese Zeit kann sich aufgrund von Wetterbedingungen verschieben.

9. Transport

Der Transport erfolgt auf eigene Gefahr des Bestellers.

Nach §13 BGB steht Verbrauchern ein Rückgaberecht zu. Bitte beachten Sie: Lebende Pflanzen sind nach § 312d (4) Nr.1 BGB allerdings vom Rückgaberecht ausgeschlossen.

10. Verpackung

10.1. Unsere Pflanzen werden in 9er Töpfen (9 x 9 x 9,5 cm) oder in 11er Töpfen (11 x 11 x 12 cm) vermehrt, die alpinen Pflanzen teilweise auch in 7er Töpfen (7 x 7 x 8 cm) oder in 8er Töpfen (8 x 8 x 8,5 cm).

10.2. Das Topfsubstrat ist den Bedingungen der Pflanze entsprechend angepasst und enthält teilweise einen umweltfreundlichen Depotdünger.

10.3. Die Verpackung der Pflanzen im Paket erfolgt so, dass ein sicherer Transport gewährleistet ist. Wir verpacken hauptsächlich mit umweltfreundlichen Materialien.

10.4. Unsere Töpfe können Sie in der gelben Tonne entsorgen, da unsere Verpackungen im dualen System angemeldet sind.

11. Zahlungsbedingungen

11.1. Die Zahlung ist innerhalb 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug auf das angegebene Konto zu leisten. Andere Konditionen sind auf Absprache möglich.

11.2. Bei Bestellungen von Privatkunden über unseren Web-Shop wird die Ware grundsätzlich nur über Vorkasse zum Versand gebracht.

11.3. Die Aufrechterhaltung und/oder Zurückhaltung von Zahlungen wegen irgendwelcher von uns nicht anerkannter Gegenansprüche des Käufers ist nicht statthaft.

12. Eigentumsvorbehalte

Bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen bleibt die Ware Eigentum des Lieferbetriebes, auch in jedem Stadium der Weiterverarbeitung.

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand sind Erfurt.

14. Bei Erscheinen eines neuen Katalogs verliert der Alte seine Gültigkeit. Wir sind ständig bemüht unseren Web-Shop sowie unseren Staudenkatalog auf dem neusten Stand zu halten. Es kann dennoch vorkommen, dass Pflanzen bereits vergriffen sind. Über Angaben im Katalog und Web-Shop nehmen wir keine Gewähr.